

# Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires  
pour la période janvier 2016 - février 2023*

---

## Département : Ain

### 1 - Vue d'ensemble

Dép <sup>t</sup>	Quantité <b>totale</b> de communes	Quantité de communes où le tritium a été <b>recherché</b>	Quantité de communes où le tritium a été <b>déecté</b>	Quantité de communes où le tritium n'a <b>pas</b> été <b>déecté</b>	Quantité de communes où le tritium n'a <b>pas</b> été <b>recherché</b>
01	393	389	0	389	4

## 2 - Données communales synthétiques

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
01	01001	L' Abergement-Clémenciat	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01002	L' Abergement-de-Varey	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01004	Ambérieu-en-Bugey	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01005	Ambérieux-en-Dombes	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01006	Ambléon	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01007	Ambronay	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01008	Ambutrix	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01009	Andert-et-Condon	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01010	Anglefort	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01011	Apremont	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01012	Aranc	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01013	Arandas	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01014	Arbent	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01015	Arboys en Bugey	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01016	Arbigny	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01017	Argis	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01019	Armix	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01021	Ars-sur-Formans	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01022	Artemare	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01023	Asnières-sur-Saône	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01024	Attignat	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01025	Bâgé-Dommartin	OUI	NON	12	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01026	Bâgé-le-Châtel	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01027	Balan	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01028	Baneins	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01029	Beaupont	OUI	NON	35	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01030	Beauregard	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01031	Bellignat	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01032	Béligneux	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01033	Valserhône	OUI	NON	30	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01034	Belley	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01035	Belleydoux	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01036	Valromey-sur-Séran	OUI	NON	30	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01037	Bénonces	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01038	Bény	NON	NON	0	0	0%	-	-
01	01039	Béon	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01040	Béréziat	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01041	Bettant	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01042	Bey	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01043	Beynost	OUI	NON	26	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01044	Billiat	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01045	Birieux	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01046	Biziat	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01047	Blyes	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01049	La Boisse	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01050	Boissey	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01051	Bolozon	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01052	Bouligneux	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01053	Bourg-en-Bresse	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01054	Bourg-Saint-Christophe	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01056	Boyeux-Saint-Jérôme	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01057	Boz	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01058	Brégnier-Cordon	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
01	01060	Brénod	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01061	Brens	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01062	Bressolles	OUI	NON	12	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01063	Brion	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01064	Briord	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01065	Buellas	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01066	La Burbanche	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01067	Ceignes	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01068	Cerdon	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01069	Certines	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01071	Cessy	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01072	Ceyzériat	OUI	NON	19	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01073	Ceyzérieu	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01074	Chalamont	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01075	Chaleins	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01076	Chaley	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01077	Challes-la-Montagne	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01078	Challex	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01079	Champagne-en-Valromey	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01080	Champdor-Corcelles	OUI	NON	59	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01081	Champfromier	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01082	Chanay	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01083	Chaneins	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01084	Chanoz-Châtenay	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01085	La Chapelle-du-Châtelard	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01087	Charix	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01088	Charnoz-sur-Ain	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01089	Château-Gaillard	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01090	Châtenay	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01092	Châtillon-la-Palud	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01093	Châtillon-sur-Chalaronne	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01094	Chavannes-sur-Reyssouze	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01095	Nivigne et Suran	OUI	NON	18	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01096	Chaveyriat	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01098	Chazey-Bons	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01099	Chazey-sur-Ain	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01100	Cheignieu-la-Balme	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01101	Chevillard	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01102	Chevroux	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01103	Chevry	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01104	Chézery-Forens	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01105	Civrieux	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01106	Cize	OUI	NON	19	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01107	Cleyzieu	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01108	Coligny	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01109	Collonges	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01110	Colomieu	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01111	Conand	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01112	Condamine	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01113	Condeissiat	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01114	Confort	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01115	Confrançon	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01116	Contrevoz	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01117	Conzieu	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01118	Corbonod	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01121	Corlier	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
01	01123	Cormoranche-sur-Saône	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01124	Cormoz	OUI	NON	35	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01125	Corveissiat	OUI	NON	19	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01127	Courmangoux	OUI	NON	19	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01128	Courtes	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01129	Crans	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01130	Bresse Vallons	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01133	Cressin-Rochefort	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01134	Crottet	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01135	Crozet	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01136	Cruzilles-lès-Mépillat	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01138	Culoz	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01139	Curciat-Dongalon	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01140	Curtafond	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01141	Cuzieu	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01142	Dagneux	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01143	Divonne-les-Bains	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01145	Dompierre-sur-Veyle	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01146	Dompierre-sur-Chalaronne	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01147	Domsure	OUI	NON	35	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01148	Dortan	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01149	Douvres	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01150	Drom	OUI	NON	19	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01151	Druillat	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01152	Échallon	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01153	Échenevex	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01155	Évosges	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01156	Faramans	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01157	Fareins	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01158	Farges	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01159	Feillens	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01160	Ferney-Voltaire	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01162	Flaxieu	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01163	Foissiat	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01165	Francheleins	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01166	Frans	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01167	Garnerans	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01169	Genouilleux	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01170	Béard-Géovreissiat	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01171	Géovreisset	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01173	Gex	OUI	NON	30	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01174	Giron	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01175	Gorrevod	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01177	Grand-Corent	OUI	NON	19	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01179	Grièges	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01180	Grilly	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01181	Groissiat	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01183	Guéreins	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01184	Hautecourt-Romanèche	OUI	NON	19	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01185	Plateau d'Hauteville	OUI	NON	37	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01187	Haut Valromey	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01188	Illiat	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01189	Injoux-Génissiat	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01190	Innimond	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01191	Izenave	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01192	Izernore	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
01	01193	Izieu	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01194	Jassans-Riottier	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01195	Jasseron	OUI	NON	19	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01196	Jayat	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01197	Journans	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01198	Joyeux	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01199	Jujurieux	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01200	Labalme	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01202	Lagnieu	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01203	Laiz	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01204	Le Poizat-Lalleyriat	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01206	Lantenay	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01207	Lapeyrouse	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01208	Lavours	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01209	Léaz	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01210	Lélex	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01211	Lent	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01212	Lescheroux	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01213	Leyment	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01214	Leysard	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01215	Surjoux-Lhopital	NON	NON	0	0	0%	-	-
01	01216	Lhuis	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01219	Lompnas	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01224	Loyettes	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01225	Lurcy	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01227	Magnieu	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01228	Maillat	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01229	Malafretaz	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01230	Mantenay-Montlin	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01231	Manziat	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01232	Marboz	NON	NON	0	0	0%	-	-
01	01233	Marchamp	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01234	Marignieu	NON	NON	0	0	0%	-	-
01	01235	Marlieux	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01236	Marsonnas	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01237	Martignat	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01238	Massieux	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01239	Massignieu-de-Rives	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01240	Matafelon-Granges	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01241	Meillonas	OUI	NON	19	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01242	Mérignat	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01243	Messimy-sur-Saône	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01244	Meximieux	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01245	Bohas-Meyriat-Rignat	OUI	NON	19	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01246	Mézériat	OUI	NON	39	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01247	Mijoux	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01248	Mionnay	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01249	Miribel	OUI	NON	37	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01250	Misérieux	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01252	Mogneneins	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01254	Montagnat	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01255	Montagnieu	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01257	Montanges	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01258	Montceaux	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01259	Montcet	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01260	Le Montellier	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
01	01261	Monthieux	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01262	Montluel	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01263	Montmerle-sur-Saône	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01264	Montracol	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01265	Montréal-la-Cluse	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01266	Montrevel-en-Bresse	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01267	Nurieux-Volognat	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01268	Murs-et-Gélignieux	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01269	Nantua	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01272	Neuville-les-Dames	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01273	Neuville-sur-Ain	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01274	Les Neyrolles	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01275	Neyron	OUI	NON	26	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01276	Niévroz	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01277	Nivollet-Montgriffon	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01279	Oncieu	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01280	Ordonnaz	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01281	Ornex	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01282	Outriaz	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01283	Oyonnax	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01284	Ozan	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01285	Parcieux	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01286	Parves et Nattages	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01288	Péron	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01289	Péronnas	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01290	Péruges	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01291	Perrex	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01293	Peyriat	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01294	Peyrieu	OUI	NON	20	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01295	Peyzieux-sur-Saône	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01296	Pirajoux	OUI	NON	35	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01297	Pizay	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01298	Plagne	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
01	01299	Le Plantay	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01301	Polliat	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01302	Polliou	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01303	Poncin	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01304	Pont-d'Ain	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01305	Pont-de-Vaux	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01306	Pont-de-Veyle	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01307	Port	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01308	Pougny	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01309	Pouillat	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01310	Prémeyzel	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01311	Prémillieu	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01313	Prévessin-Moëns	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01314	Priay	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01317	Ramasse	OUI	NON	19	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01318	Rancé	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01319	Relevant	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01320	Replonges	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01321	Revonnas	OUI	NON	19	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01322	Reyrieux	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01323	Reyssouze	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01325	Rignieux-le-Franc	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01328	Romans	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
01	01329	Rossillon	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01330	Ruffieu	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01331	Saint-Alban	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01332	Saint-André-de-Bâgé	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01333	Saint-André-de-Corcy	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01334	Saint-André-d'Huriat	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01335	Saint-André-le-Bouchoux	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01336	Saint-André-sur-Vieux-Jonc	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01337	Saint-Bénigne	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01338	Groslée-Saint-Benoît	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01339	Saint-Bernard	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01342	Sainte-Croix	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01343	Saint-Cyr-sur-Menthon	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01344	Saint-Denis-lès-Bourg	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01345	Saint-Denis-en-Bugey	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01346	Saint-Didier-d'Aussiat	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01347	Saint-Didier-de-Formans	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01348	Saint-Didier-sur-Chalaronne	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01349	Saint-Éloi	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01350	Saint-Étienne-du-Bois	OUI	NON	27	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01351	Saint-Étienne-sur-Chalaronne	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01352	Saint-Étienne-sur-Reyssouze	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01353	Sainte-Euphémie	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01354	Saint-Genis-Pouilly	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01355	Saint-Genis-sur-Menthon	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01356	Saint-Georges-sur-Renon	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01357	Saint-Germain-de-Joux	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01358	Saint-Germain-les-Paroisses	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01359	Saint-Germain-sur-Renon	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01360	Saint-Jean-de-Gonville	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01361	Saint-Jean-de-Niost	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01362	Saint-Jean-de-Thurigneux	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01363	Saint-Jean-le-Vieux	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01364	Saint-Jean-sur-Reyssouze	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01365	Saint-Jean-sur-Veyle	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01366	Sainte-Julie	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01367	Saint-Julien-sur-Reyssouze	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01368	Saint-Julien-sur-Veyle	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01369	Saint-Just	OUI	NON	23	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01370	Saint-Laurent-sur-Saône	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01371	Saint-Marcel	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01372	Saint-Martin-de-Bavel	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01373	Saint-Martin-du-Frêne	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01374	Saint-Martin-du-Mont	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01375	Saint-Martin-le-Châtel	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01376	Saint-Maurice-de-Beynost	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01378	Saint-Maurice-de-Gourdans	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01379	Saint-Maurice-de-Rémens	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01380	Saint-Nizier-le-Bouchoux	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01381	Saint-Nizier-le-Désert	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01382	Sainte-Olive	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01383	Saint-Paul-de-Varax	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01384	Saint-Rambert-en-Bugey	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01385	Saint-Rémy	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01386	Saint-Sorlin-en-Bugey	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01387	Saint-Sulpice	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
01	01388	Saint-Trivier-de-Courtes	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01389	Saint-Trivier-sur-Moignans	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01390	Saint-Vulbas	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01391	Salavre	OUI	NON	35	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01392	Samognat	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01393	Sandrans	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01396	Sault-Brénaz	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01397	Sauverny	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01398	Savigneux	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01399	Ségny	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01400	Seillonnaz	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01401	Sergy	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01402	Sermoyer	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01403	Serrières-de-Briord	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01404	Serrières-sur-Ain	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01405	Servas	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01406	Servignat	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01407	Seyssel	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01408	Simandre-sur-Suran	OUI	NON	19	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01410	Sonthonnax-la-Montagne	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01411	Souclin	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01412	Sulignat	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01415	Talissieu	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01416	Tenay	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01418	Thil	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01419	Thoiry	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01420	Thoissey	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01421	Torcieu	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01422	Tossiat	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01423	Toussieux	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01424	Tramoyes	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01425	La Tranclière	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01426	Val-Revermont	OUI	NON	37	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01427	Trévoux	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01428	Valeins	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01429	Vandéins	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01430	Varambon	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01431	Vaux-en-Bugey	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01432	Verjon	OUI	NON	35	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01433	Vernoux	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01434	Versailleux	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01435	Versonnex	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01436	Vesancy	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01437	Vescours	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01439	Vésines	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01441	Vieu-d'Izenave	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01443	Villars-les-Dombes	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01444	Villebois	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01445	Villemotier	OUI	NON	35	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01446	Villeneuve	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01447	Villereversure	OUI	NON	19	0	0%	< 39 Bq/l	-
01	01448	Villes	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01449	Villette-sur-Ain	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01450	Villieu-Loyes-Mollon	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01451	Viriât	OUI	NON	39	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01452	Virieu-le-Grand	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
01	01453	Arrière-en-Valromey	OUI	NON	25	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01454	Virignin	OUI	NON	14	0	0%	< 9 Bq/l	-
01	01456	Vongnes	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
01	01457	Vonnas	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-

## 3 - Légende et explications

<b>Légende :</b>	<p>" <b>Tritium recherché ?</b>" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" <b>Tritium détecté ?</b>" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"<b>Quantité de résultats</b>" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"<b>Quantité de résultats où tritium détecté</b>" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"<b>Valeur maximale (Bq/l)</b>" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
<b>Source des données :</b>	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/">https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/</a>
<b>Technique d'extraction des données :</b>	Requêtes sql
<b>Période étudiée :</b>	Janvier 2016 à février 2023
<b>La base comprend 34969 communes, incluant :</b>	<p>Les <b>34945</b> communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p><b>10 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2023</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Béon (01)</li> <li>- Berzy-le-Sec (02)</li> <li>- Saint-Amans (09)</li> <li>- Fonclaireau (16)</li> <li>- Annoville (50)</li> <li>- Binson et Orquigny (51)</li> <li>- Villers-sous-Châtillon (51)</li> <li>- Saint-Ythaire (71)</li> <li>- Breuil-Barret (85)</li> <li>- La Chapelle-aux-Lys (85)</li> </ul> <p><b>8 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2022</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambleville (16)</li> <li>- Le Jardin (19)</li> <li>- Cazoulès (24)</li> <li>- Orliaguet (24)</li> <li>- Villers-sous-Montrond (25)</li> <li>- Mureils (26)</li> <li>- Croixanvec (56)</li> <li>- La Faute-sur-Mer (85)</li> </ul> <p><b>3 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2021</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saint-Simeux (16)</li> <li>- Saint-Martin-de-Connée (53)</li> <li>- Vimarcé (53)</li> </ul> <p>Les <b>2 collectivités d'outre-mer</b> de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la <b>commune des Trois-Lacs (27)</b> comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>