

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

Département : Eure-et-Loir

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
28	365	335	0	335	30

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
28	28001	Abondant	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28003	Allainville	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28004	Allonnes	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28005	Alluyes	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28006	Amilly	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28007	Anet	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28008	Ardelles	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28009	Ardelu	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28010	Argenvilliers	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28012	Commune nouvelle d'Arrou	OUI	NON	36	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28013	Aunay-sous-Auneau	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28014	Aunay-sous-Crécy	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28015	Auneau-Bleury-Saint-Symphorien	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28016	Les Autels-Villevillon	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28018	Authon-du-Perche	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28019	Baigneaux	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28021	Bailleau-le-Pin	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28022	Bailleau-l'Évêque	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28023	Bailleau-Armenonville	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28024	Barjouville	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28025	Barmainville	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28026	Baudreville	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28027	La Bazoches-Gouet	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28028	Bazoches-en-Dunois	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28029	Bazoches-les-Hautes	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28030	Beauche	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28031	Beaumont-les-Autels	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28032	Beauvilliers	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28033	Belhomert-Guéhouville	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28034	Berchères-Saint-Germain	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28035	Berchères-les-Pierres	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28036	Berchères-sur-Vesgre	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28037	Bérou-la-Mulotière	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28038	Béthonvilliers	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28039	Béville-le-Comte	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28040	Billancelles	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28041	Blandainville	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28045	Boissy-en-Drouais	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28046	Boissy-lès-Perche	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28047	Boisville-la-Saint-Père	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28048	La Bourdinière-Saint-Loup	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28049	Boncé	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28050	Boncourt	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28051	Bonneval	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28052	Bouglainval	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28053	Le Boullay-les-Deux-Églises	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28054	Le Boullay-Mivoye	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28055	Le Boullay-Thierry	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28056	Boutigny-Prouais	OUI	NON	26	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28057	Bouville	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28058	Bréchamps	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28059	Brezolles	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28060	Briconville	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
28	28061	Brou	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28062	Broué	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28064	Bû	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28065	Bullainville	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28067	Cernay	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28068	Challet	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28070	Champhol	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28071	Champrond-en-Gâtine	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28072	Champrond-en-Perchet	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28073	Champseru	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28074	La Chapelle-d'Aunainville	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28075	La Chapelle-du-Noyer	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28076	La Chapelle-Forainvilliers	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28077	La Chapelle-Fortin	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28078	Chapelle-Guillaume	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28079	Chapelle-Royale	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28080	Charbonnières	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28081	Charonville	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28082	Charpont	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28084	Chartainvilliers	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28085	Chartres	OUI	NON	55	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28086	Chassant	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28087	Châtaincourt	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28088	Châteaudun	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28089	Châteauneuf-en-Thymerais	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28090	Les Châtelets	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28091	Les Châtelliers-Notre-Dame	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28092	Châtenay	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28094	Chaudon	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28095	Chauffours	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28096	La Chaussée-d'Ivry	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28098	Cherisy	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28099	Chuisnes	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28100	Cintray	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28102	Clévilliers	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28103	Cloyes-les-Trois-Rivières	OUI	NON	39	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28104	Coltainville	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28105	Combres	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28106	Conie-Molitar	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28107	Corancez	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28108	Cormainville	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28109	Les Corvées-les-Yys	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28110	Le Coudray	OUI	NON	37	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28111	Coudray-au-Perche	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28113	Coulombs	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28114	Courbehaye	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28116	Courville-sur-Eure	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28117	Crécy-Couvé	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28118	Croisilles	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28119	La Croix-du-Perche	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28120	Crucey-Villages	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28121	Dambron	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28122	Dammarie	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28123	Dampierre-sous-Brou	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28124	Dampierre-sur-Avre	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28126	Dancy	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
28	28127	Dangeau	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28128	Dangers	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28129	Denonville	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28130	Digny	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28132	Donnemain-Saint-Mamès	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28134	Dreux	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28135	Droue-sur-Drouette	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28136	Écluzelles	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28137	Écrosnes	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28139	Épeautrolles	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28140	Éperon	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28141	Ermenonville-la-Grande	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28142	Ermenonville-la-Petite	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28143	Escorpain	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28144	Les Étilleux	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28146	Faverolles	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28147	Favières	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28148	Le Favril	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28149	La Ferté-Vidame	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28151	Fessanvilliers-Mattanvilliers	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28153	Flacey	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28154	Fontaine-la-Guyon	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28155	Fontaine-les-Ribouts	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28156	Fontaine-Simon	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28157	Fontenay-sur-Conie	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28158	Fontenay-sur-Eure	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28159	La Framboisière	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28160	Francourville	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28161	Frazé	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28162	Fresnay-le-Comte	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28163	Fresnay-le-Gilmert	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28164	Fresnay-l'Évêque	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28166	Friaize	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28167	Fruncé	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28168	Gallardon	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28169	Garancières-en-Beauce	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28170	Garancières-en-Drouais	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28171	Garnay	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28172	Gas	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28173	Gasville-Oisème	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28175	La Gaudaine	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28176	Le Gault-Saint-Denis	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28177	Gellainville	OUI	NON	39	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28178	Germainville	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28180	Gilles	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28182	Gohory	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28183	Gommerville	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28184	Gouillons	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28185	Goussainville	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28187	Guainville	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28188	Le Gué-de-Longroi	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28189	Guilleville	OUI	NON	10	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28190	Guillonville	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28191	Hanches	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28192	Happonvilliers	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28193	Havelu	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
28	28194	Houville-la-Branche	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28195	Houx	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28196	Illiers-Combray	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28197	Intréville	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28198	Jallans	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28199	Janville-en-Beauce	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28200	Jaudrais	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28201	Jouy	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28202	Lamblore	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28203	Landelles	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28206	Laons	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28207	Léhuin	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28208	Levainville	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28209	Lèves	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28210	Levesville-la-Chenard	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28211	Logron	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28212	Loigny-la-Bataille	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28213	Lormaye	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28214	La Loupe	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28215	Louville-la-Chenard	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28216	Louvilliers-en-Drouais	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28217	Louvilliers-lès-Perche	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28218	Lucé	OUI	NON	37	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28219	Luigny	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28220	Luisant	OUI	NON	37	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28221	Lumeau	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28222	Luplanté	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28223	Luray	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28225	Magny	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28226	Maillebois	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28227	Maintenon	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28229	Mainvilliers	OUI	NON	55	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28230	Maisons	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28231	La Mancelière	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28232	Manou	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28233	Marboué	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28234	Marchéville	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28235	Marchezais	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28236	Arcisses	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28237	Marolles-les-Buis	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
28	28239	Marville-Moutiers-Brûlé	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28240	Meaucé	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28242	Méréglise	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28243	Mérouville	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28245	Meslay-le-Grenet	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28246	Meslay-le-Vidame	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28247	Le Mesnil-Simon	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28248	Le Mesnil-Thomas	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28249	Mévoisins	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28251	Mézières-en-Drouais	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28252	Miermaigne	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28253	Mignièrès	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28254	Mittainvilliers-Vérigny	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28255	Moinville-la-Jeulin	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28256	Moléans	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28257	Mondonville-Saint-Jean	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
28	28259	Montboissier	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28260	Montharville	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28261	Montigny-le-Chartif	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28263	Montigny-sur-Avre	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28264	Montireau	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28265	Montlandon	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28267	Montreuil	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28268	Morainville	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28269	Morancez	OUI	NON	24	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28270	Moriers	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28271	Morvilliers	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28272	Mottereau	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28273	Moulhard	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28274	Moutiers	OUI	NON	10	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28275	Néron	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28276	Neuvy-en-Beauce	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28277	Neuvy-en-Dunois	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28278	Nogent-le-Phaye	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28279	Nogent-le-Roi	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28280	Nogent-le-Rotrou	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28281	Nogent-sur-Eure	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28282	Nonvilliers-Grandhoux	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28283	Nottonville	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28284	Oinville-Saint-Liphard	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28285	Oinville-sous-Auneau	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28286	Ollé	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28287	Orgères-en-Beauce	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28289	Ormoy	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28290	Orrouer	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28291	Ouarville	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28292	Ouerre	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28293	Oulins	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28294	Oysonville	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28296	Péronville	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28298	Pierres	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28299	Les Pinthières	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28300	Poinville	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28301	Poisvilliers	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28302	Pontgouin	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28303	Poupry	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28304	Prasville	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28305	Pré-Saint-Évroult	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28306	Pré-Saint-Martin	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28308	Prudemanche	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28309	Prunay-le-Gillon	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28310	La Puisaye	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28312	Puiseux	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28313	Réclainville	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28314	Les Ressuintes	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28315	Revercourt	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28316	Rohaire	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28317	Roinville	OUI	NON	1	0	0%	< 7 Bq/l	-
28	28319	Rouvray-Saint-Denis	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
28	28321	Rouvres	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28322	Rueil-la-Gadelière	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28323	Saint-Ange-et-Torçay	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
28	28324	Saint-Arnoult-des-Bois	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28325	Saint-Aubin-des-Bois	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28326	Saint-Avit-les-Guespières	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28327	Saint-Bomer	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28329	Saint-Christophe	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28330	Villemaury	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28331	Saintigny	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28332	Sainte-Gemme-Moronval	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28333	Saint-Denis-des-Puits	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28334	Saint-Denis-Lanneray	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28335	Saint-Élip	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28336	Saint-Éman	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28337	Saint-Georges-sur-Eure	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28339	Saint-Germain-le-Gaillard	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28341	Saint-Jean-de-Rebervilliers	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28342	Saint-Jean-Pierre-Fixte	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28343	Saint-Laurent-la-Gâtine	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28344	Saint-Léger-des-Aubées	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28346	Saint-Lubin-de-Cravant	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28347	Saint-Lubin-de-la-Haye	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28348	Saint-Lubin-des-Joncherets	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28349	Saint-Lucien	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28350	Saint-Luperce	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28351	Saint-Maixme-Hauterive	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28352	Saint-Martin-de-Nigelles	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28353	Saint-Maur-sur-le-Loir	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28354	Saint-Maurice-Saint-Germain	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28355	Saint-Ouen-Marchefroy	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28357	Saint-Piat	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28358	Saint-Prest	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28359	Saint-Rémy-sur-Avre	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28360	Saint-Sauveur-Marville	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28362	Saint-Victor-de-Buthon	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28363	Sainville	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28364	Sancheville	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28365	Sandarville	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28366	Santeuil	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28367	Santilly	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28368	La Saucelle	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28369	Saulnières	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28370	Saumeray	OUI	NON	1	0	0%	< 8 Bq/l	-
28	28371	Saussay	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28372	Senantes	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28373	Senonches	OUI	NON	13	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28374	Serazereux	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28375	Serville	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28377	Sorel-Moussel	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28378	Souancé-au-Perche	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28379	Soulaire	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28380	Sours	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28382	Terminiers	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28383	Theuville	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28385	Le Thieulin	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28386	Thimert-Gâtelles	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28387	Thiron-Gardais	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28388	Thivars	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
28	28389	Thiville	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28390	Tillay-le-Péneux	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28391	Toury	OUI	NON	10	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28392	Trancrainville	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28393	Tremblay-les-Villages	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28394	Tréon	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28395	Trizay-Coutretot-Saint-Serge	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28396	Trizay-lès-Bonneval	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28397	Umpeau	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28398	Unverre	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28400	Varize	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28401	Vaupillon	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28403	Ver-lès-Chartres	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28404	Vernouillet	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28405	Vert-en-Drouais	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28406	Éole-en-Beauce	OUI	NON	23	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28407	Vichères	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28408	Vierville	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28409	Vieuvicq	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28410	Villampuy	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28411	Villars	OUI	NON	4	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28414	Villebon	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28415	Villemeux-sur-Eure	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28417	Villiers-le-Morhier	NON	NON	0	0	0%	-	-
28	28418	Villiers-Saint-Orien	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28419	Vitray-en-Beauce	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28421	Voise	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28422	Les Villages Vovéens	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28423	Yermenonville	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
28	28424	Yèvres	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28425	Ymeray	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
28	28426	Ymonville	OUI	NON	12	0	0%	< 9 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>