

# Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires  
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

## Département : Ille-et-Vilaine

### 1 - Vue d'ensemble

Dép <sup>t</sup>	Quantité <b>totale</b> de communes	Quantité de communes où le tritium a été <b>recherché</b>	Quantité de communes où le tritium a été <b>déecté</b>	Quantité de communes où le tritium n'a <b>pas</b> été <b>déecté</b>	Quantité de communes où le tritium n'a <b>pas</b> été <b>recherché</b>
35	333	330	2	328	3

## 2 - Données communales synthétiques

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
35	35001	Acigné	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35002	Amanlis	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35003	Andouillé-Neuville	OUI	NON	13	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35004	Val-Couesnon	OUI	NON	32	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
35	35005	Arbrissel	OUI	NON	42	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35006	Argentré-du-Plessis	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35007	Aubigné	OUI	NON	13	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35008	Availles-sur-Seiche	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35009	Baguer-Morvan	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35010	Baguer-Pican	OUI	NON	35	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
35	35012	Bain-de-Bretagne	OUI	NON	21	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35013	Bains-sur-Oust	OUI	NON	28	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35014	Bais	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35015	Balazé	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35016	Baulon	OUI	NON	28	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35017	La Bausserie	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35018	La Bazouge-du-Désert	OUI	NON	16	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35019	Bazouges-la-Pérouse	OUI	NON	14	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
35	35021	Beaucé	OUI	NON	6	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35022	Bécherel	OUI	NON	7	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
35	35023	Bédée	OUI	NON	35	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35024	Betton	OUI	NON	74	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35025	Billé	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35026	Bléruais	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35027	Boisgervilly	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35028	Boistrudan	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35029	Bonnemain	OUI	NON	15	0	0%	< 9 Bq/l	-
35	35030	La Bosse-de-Bretagne	OUI	NON	25	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35031	La Bouëxière	OUI	NON	57	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35032	Bourbarré	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35033	Bourg-des-Comptes	OUI	NON	28	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35034	La Boussac	OUI	NON	35	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
35	35035	Bovel	OUI	NON	4	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35037	Bréal-sous-Montfort	OUI	NON	21	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35038	Bréal-sous-Vitré	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35039	Brécé	OUI	NON	9	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35040	Breteil	OUI	NON	35	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35041	Brie	OUI	NON	8	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35042	Brielles	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35044	Broualan	OUI	NON	35	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
35	35045	Bruc-sur-Aff	OUI	NON	7	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35046	Les Brulais	OUI	NON	7	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
35	35047	Bruz	OUI	NON	56	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35049	Cancale	OUI	NON	37	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35050	Cardroc	OUI	NON	17	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35051	Cesson-Sévigné	OUI	NON	50	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35052	Champeaux	OUI	NON	57	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35054	Chanteloup	OUI	NON	28	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35055	Chantepie	OUI	NON	37	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35056	La Chapelle-aux-Filtzméens	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35057	La Chapelle-Bouëxic	OUI	NON	7	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
35	35058	La Chapelle-Chaussée	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35059	La Chapelle-des-Fougeretz	OUI	NON	44	0	0%	< 10,1 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
35	35060	La Chapelle du Lou du Lac	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35061	La Chapelle-Erbrée	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35062	La Chapelle-Janson	OUI	NON	10	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35063	La Chapelle-Saint-Aubert	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35064	La Chapelle-de-Brain	OUI	NON	21	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35065	La Chapelle-Thouarault	OUI	NON	21	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35066	Chartres-de-Bretagne	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35067	Chasné-sur-Illet	OUI	NON	14	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35068	Châteaubourg	OUI	NON	56	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35069	Châteaugiron	OUI	NON	72	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35070	Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35071	Le Châtellier	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35072	Châtillon-en-Vendelais	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35075	Chauvigné	OUI	NON	35	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35076	Chavagne	OUI	NON	23	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35077	Chelun	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35078	Cherrueix	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35079	Chevaigné	OUI	NON	4	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35080	Cintré	OUI	NON	21	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35081	Clayes	OUI	NON	35	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35082	Coësmes	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35084	Comblessac	OUI	NON	7	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
35	35085	Combourg	OUI	NON	14	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
35	35086	Combourtillé	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35087	Cornillé	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35088	Corps-Nuds	OUI	NON	12	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35089	La Couyère	OUI	NON	25	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35090	Crevin	OUI	NON	28	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35091	Le Crouais	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35092	Cuguen	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35093	Dinard	OUI	NON	30	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35094	Dingé	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35095	Dol-de-Bretagne	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35096	Domagné	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35097	Domalain	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35098	La Dominelais	OUI	NON	22	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35099	Domloup	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35101	Dourdain	OUI	NON	25	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35102	Drouges	OUI	NON	18	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35103	Eancé	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35104	Epiniac	OUI	NON	35	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
35	35105	Erbrée	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35106	Ercé-en-Lamée	OUI	NON	1	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
35	35107	Ercé-près-Liffré	OUI	NON	14	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35108	Essé	OUI	NON	22	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35109	Étrelles	OUI	NON	85	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35110	Feins	OUI	NON	13	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35111	Le Ferré	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35112	Fleurigné	OUI	NON	6	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35114	Forges-la-Forêt	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35115	Fougères	OUI	NON	35	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35116	La Fresnais	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35117	Gaël	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35118	Gahard	OUI	NON	35	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35119	Gennez-sur-Seiche	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35120	Gévezé	OUI	NON	44	0	0%	< 10,1 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
35	35121	Gosné	OUI	NON	14	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35122	La Gouesnière	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35123	Goven	OUI	NON	21	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35124	Grand-Fougeray	OUI	NON	22	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35125	La Guerche-de-Bretagne	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35126	Guichen	OUI	NON	38	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35127	Guignen	OUI	NON	64	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35128	Guipel	OUI	NON	17	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35130	Hédé-Bazouges	OUI	NON	13	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35131	L' Hermitage	OUI	NON	62	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35132	Hirel	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35133	Iffendic	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35134	Les Iffs	OUI	NON	17	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35135	Irodouër	OUI	NON	35	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35136	Janzé	OUI	NON	33	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35137	Javené	OUI	NON	6	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35138	Laignelet	OUI	NON	10	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35139	Laillé	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35140	Lalleu	OUI	NON	1	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
35	35141	Landavran	OUI	NON	57	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35142	Landéan	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
35	35143	Landujan	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35144	Langan	OUI	NON	6	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35145	Langon	OUI	NON	21	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35146	Langouet	OUI	NON	15	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35148	Lanrigan	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35149	Lassy	OUI	NON	14	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35150	Lécousse	OUI	NON	7	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35151	Lieuron	OUI	NON	7	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35152	Liffré	OUI	NON	87	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35153	Lillemer	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35154	Livré-sur-Changeon	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35155	Lohéac	OUI	NON	36	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35156	Longaulnay	OUI	NON	7	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
35	35157	Le Loroux	OUI	NON	16	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35159	Lourmais	OUI	NON	15	0	0%	< 9 Bq/l	-
35	35160	Loutehel	OUI	NON	14	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35161	Louvigné-de-Bais	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35162	Louvigné-du-Désert	OUI	NON	16	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35163	Luitré-Dompierre	OUI	NON	16	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
35	35164	Marcillé-Raoul	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35165	Marcillé-Robert	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35166	Marpiré	OUI	NON	57	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35167	Martigné-Ferchaud	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35168	Val d'Anast	OUI	NON	34	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
35	35169	Maxent	OUI	NON	14	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35170	Mecé	OUI	OUI	7	1	14%	9,4 Bq/l	13/08/2018
35	35171	Médréac	OUI	NON	14	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
35	35172	Meillac	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35173	Melesse	OUI	NON	44	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35174	Mellé	OUI	NON	16	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35175	Mernel	OUI	NON	7	0	0%	< 10,4 Bq/l	-
35	35176	Guipry-Messac	OUI	NON	88	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35177	La Mézière	OUI	NON	44	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35178	Mézières-sur-Couesnon	OUI	NON	35	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35179	Miniac-Morvan	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
35	35180	Miniac-sous-Bécherel	OUI	NON	7	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
35	35181	Le Minihic-sur-Rance	OUI	NON	30	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35183	Mondevert	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35184	Montauban-de-Bretagne	OUI	NON	24	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
35	35185	Montautour	OUI	NON	7	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
35	35186	Mont-Dol	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35187	Monterfil	OUI	NON	22	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35188	Montfort-sur-Meu	OUI	NON	42	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35189	Montgermont	OUI	NON	30	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35190	Monthault	OUI	NON	16	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35191	Les Portes du Coglais	OUI	NON	54	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35192	Montreuil-des-Landes	NON	NON	0	0	0%	-	-
35	35193	Montreuil-le-Gast	OUI	NON	44	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35194	Montreuil-sous-Pérouse	OUI	NON	57	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35195	Montreuil-sur-Ille	OUI	NON	13	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35196	Mordelles	OUI	NON	21	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35197	Mouazé	OUI	NON	12	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35198	Moulins	OUI	NON	38	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35199	Moussé	OUI	NON	18	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35200	Moutiers	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35201	Muel	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35202	La Noë-Blanche	OUI	NON	43	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35203	La Nouaye	OUI	NON	35	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35204	Nouvoitou	OUI	NON	9	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35205	Noyal-sous-Bazouges	OUI	NON	8	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35206	Noyal-Châtillon-sur-Seiche	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35207	Noyal-sur-Vilaine	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35208	Orgères	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35210	Pacé	OUI	NON	35	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35211	Paimpont	OUI	NON	29	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35212	Pancé	OUI	NON	28	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35214	Parcé	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35215	Parigné	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
35	35216	Parthenay-de-Bretagne	OUI	NON	35	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35217	Le Pertre	OUI	NON	15	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35218	Le Petit-Fougeray	OUI	NON	28	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35219	Pipriac	OUI	NON	23	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35220	Piré-Chancé	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35221	Pléchâtel	OUI	NON	35	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35222	Pleine-Fougères	OUI	NON	35	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
35	35223	Plélan-le-Grand	OUI	NON	14	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35224	Plerguer	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35225	Plesder	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35226	Pleugueneuc	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35227	Pleumeleuc	OUI	NON	35	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35228	Pleurtaut	OUI	NON	30	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35229	Pocé-les-Bois	OUI	NON	57	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35230	Poilly	OUI	NON	10	0	0%	< 9 Bq/l	-
35	35231	Poligné	OUI	NON	28	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35232	Princé	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35233	Québriac	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35234	Quédillac	OUI	NON	14	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
35	35235	Rannée	OUI	NON	38	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35236	Redon	OUI	NON	14	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
35	35237	Renac	OUI	NON	21	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35238	Rennes	OUI	NON	153	0	0%	< 10,1 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
35	35239	Retiers	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35240	Le Rheu	OUI	NON	105	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35241	La Richardais	OUI	NON	30	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35242	Rimou	OUI	NON	35	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35243	Romagné	OUI	NON	22	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35244	Romazy	OUI	NON	35	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35245	Romillé	OUI	NON	35	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35246	Roz-Landrieux	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35247	Roz-sur-Couesnon	OUI	NON	35	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
35	35248	Sains	OUI	NON	35	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
35	35249	Sainte-Anne-sur-Vilaine	OUI	NON	18	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35250	Saint-Armel	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35251	Saint-Aubin-d'Aubigné	OUI	NON	24	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35252	Saint-Aubin-des-Landes	OUI	NON	57	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35253	Saint-Aubin-du-Cormier	OUI	NON	12	0	0%	< 9,8 Bq/l	-
35	35255	Saint-Benoît-des-Ondes	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35256	Saint-Briac-sur-Mer	OUI	NON	30	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35257	Maen Roch	OUI	NON	43	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35258	Saint-Brieuc-des-Iffs	OUI	NON	17	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35259	Saint-Broladre	OUI	NON	35	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
35	35260	Saint-Christophe-des-Bois	NON	NON	0	0	0%	-	-
35	35261	Saint-Christophe-de-Valains	OUI	NON	35	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35262	Sainte-Colombe	OUI	NON	39	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35263	Saint-Coulomb	OUI	NON	37	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35264	Saint-Didier	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35265	Saint-Domineuc	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35266	Saint-Erblon	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35268	Saint-Ganton	OUI	NON	21	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35270	Saint-Georges-de-Gréhaigne	OUI	NON	35	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
35	35271	Saint-Georges-de-Reintembault	OUI	NON	16	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35272	Saint-Germain-du-Pinel	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35273	Saint-Germain-en-Coglès	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35274	Saint-Germain-sur-Ille	OUI	NON	24	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35275	Saint-Gilles	OUI	NON	35	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35276	Saint-Gondran	OUI	NON	15	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35277	Saint-Gonlay	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35278	Saint-Grégoire	OUI	NON	30	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35279	Saint-Guinoux	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35280	Saint-Hilaire-des-Landes	OUI	NON	22	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35281	Saint-Jacques-de-la-Lande	OUI	NON	68	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35282	Rives-du-Couesnon	OUI	NON	40	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35283	Saint-Jean-sur-Vilaine	OUI	NON	85	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35284	Saint-Jouan-des-Guérets	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35285	Saint-Just	OUI	NON	21	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35286	Saint-Léger-des-Prés	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35287	Saint-Lunaire	OUI	NON	30	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35288	Saint-Malo	OUI	NON	50	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35289	Saint-Malo-de-Phily	OUI	NON	40	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35290	Saint-Malon-sur-Mel	OUI	NON	15	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35291	Saint-Marcan	OUI	NON	35	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
35	35292	Saint-Marc-le-Blanc	OUI	NON	40	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35294	Sainte-Marie	OUI	NON	28	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35295	Saint-Maugan	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35296	Saint-Médard-sur-Ille	OUI	NON	24	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35297	Saint-Méen-le-Grand	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35299	Saint-Méloir-des-Ondes	OUI	NON	37	0	0%	< 10,1 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
35	35300	Saint-M'Hervé	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35302	Saint-Onen-la-Chapelle	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35304	Saint-Ouen-des-Alleux	OUI	NON	35	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35305	Saint-Péran	OUI	NON	15	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35306	Saint-Père-Marc-en-Poulet	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35307	Saint-Pern	OUI	NON	35	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35308	Mesnil-Roc'h	OUI	NON	38	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35309	Saint-Rémy-du-Plain	OUI	NON	35	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35310	Saint-Sauveur-des-Landes	OUI	NON	22	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35311	Saint-Séglin	OUI	NON	7	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35312	Saint-Senoux	OUI	NON	35	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
35	35314	Saint-Suliac	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35315	Saint-Sulpice-la-Forêt	OUI	NON	4	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35316	Saint-Sulpice-des-Landes	OUI	NON	1	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
35	35317	Saint-Symphorien	OUI	NON	15	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35318	Saint-Thual	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35319	Saint-Thurial	OUI	NON	14	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35320	Saint-Uniac	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35321	Saulnières	OUI	NON	25	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35322	Le Sel-de-Bretagne	OUI	NON	25	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35324	La Selle-en-Luitré	OUI	NON	7	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
35	35325	La Selle-Guerchaise	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35326	Sens-de-Bretagne	OUI	NON	35	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35327	Servon-sur-Vilaine	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35328	Sixt-sur-Aff	OUI	NON	28	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35329	Sougeal	OUI	NON	14	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
35	35330	Taillis	NON	NON	0	0	0%	-	-
35	35331	Talensac	OUI	NON	21	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35332	Teillay	OUI	NON	1	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
35	35333	Le Theil-de-Bretagne	OUI	NON	22	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35334	Thorigné-Fouillard	OUI	NON	30	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35335	Thourie	OUI	NON	1	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
35	35336	Le Tiercent	OUI	NON	32	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35337	Tinténiac	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35338	Torcé	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35339	Trans-la-Forêt	OUI	NON	35	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
35	35340	Treffendel	OUI	NON	15	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35342	Trémeheuc	OUI	NON	7	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35343	Tresbœuf	OUI	NON	26	0	0%	< 9,6 Bq/l	-
35	35345	Trévérien	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35346	Trimer	OUI	NON	10	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35347	Val-d'Izé	OUI	OUI	7	1	14%	9,4 Bq/l	13/08/2018
35	35350	Vergéal	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35351	Le Verger	OUI	NON	2	0	0%	< 9,3 Bq/l	-
35	35352	Vern-sur-Seiche	OUI	NON	37	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35353	Vezein-le-Coquet	OUI	NON	35	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
35	35354	Vieux-Viel	OUI	NON	14	0	0%	< 10,2 Bq/l	-
35	35355	Vieux-Vy-sur-Couesnon	OUI	NON	35	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35356	Vignoc	OUI	NON	17	0	0%	< 9,4 Bq/l	-
35	35357	Villamée	OUI	NON	10	0	0%	< 9 Bq/l	-
35	35358	La Ville-ès-Nonais	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35359	Visseiche	OUI	NON	28	0	0%	< 10,1 Bq/l	-
35	35360	Vitré	OUI	NON	49	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35361	Le Vivier-sur-Mer	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35362	Le Tronchet	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
35	35363	Pont-Péan	OUI	NON	21	0	0%	< 10 Bq/l	-

## 3 - Légende et explications

<b>Légende :</b>	<p>" <b>Tritium recherché ?</b>" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" <b>Tritium détecté ?</b>" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"<b>Quantité de résultats</b>" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"<b>Quantité de résultats où tritium détecté</b>" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"<b>Valeur maximale (Bq/l)</b>" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
<b>Source des données :</b>	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/">https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/</a>
<b>Technique d'extraction des données :</b>	Requêtes sql
<b>Période étudiée :</b>	Janvier 2016 à février 2023
<b>La base comprend 34969 communes, incluant :</b>	<p>Les <b>34945</b> communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p><b>10 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2023</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Béon (01)</li> <li>- Berzy-le-Sec (02)</li> <li>- Saint-Amans (09)</li> <li>- Fonclaireau (16)</li> <li>- Annville (50)</li> <li>- Binson et Orquigny (51)</li> <li>- Villers-sous-Châtillon (51)</li> <li>- Saint-Ythaire (71)</li> <li>- Breuil-Barret (85)</li> <li>- La Chapelle-aux-Lys (85)</li> </ul> <p><b>8 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2022</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambleville (16)</li> <li>- Le Jardin (19)</li> <li>- Cazoulès (24)</li> <li>- Orliaguet (24)</li> <li>- Villers-sous-Montrond (25)</li> <li>- Mureils (26)</li> <li>- Croixanvec (56)</li> <li>- La Faute-sur-Mer (85)</li> </ul> <p><b>3 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2021</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saint-Simeux (16)</li> <li>- Saint-Martin-de-Connée (53)</li> <li>- Vimarcé (53)</li> </ul> <p>Les <b>2 collectivités d'outre-mer</b> de Saint-Barthélemy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la <b>commune des Trois-Lacs (27)</b> comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>