

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

Département : Pyrénées-Atlantiques

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été détecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été détecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
64	546	541	35	506	5

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
64	64001	Aast	OUI	NON	56	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64002	Abère	OUI	NON	52	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64003	Abidos	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64004	Abitain	OUI	NON	7	0	0%	< 6,98 Bq/l	-
64	64005	Abos	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64006	Accous	OUI	NON	4	0	0%	< 7,08 Bq/l	-
64	64007	Agnos	OUI	NON	27	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
64	64008	Ahaxe-Alciette-Bascassan	OUI	NON	9	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64009	Ahetze	OUI	NON	73	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
64	64010	Aicirits-Camou-Suhast	OUI	NON	20	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64011	Aincille	OUI	NON	10	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
64	64012	Ainharp	OUI	NON	21	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64013	Ainhice-Mongelos	OUI	NON	8	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
64	64014	Ainhoa	OUI	NON	20	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64015	Alçay-Alçabéhéty-Sunharette	OUI	NON	7	0	0%	< 6,6 Bq/l	-
64	64016	Aldudes	OUI	NON	4	0	0%	< 6,25 Bq/l	-
64	64017	Alos-Sibas-Abense	OUI	NON	7	0	0%	< 6,6 Bq/l	-
64	64018	Amendeuix-Oneix	OUI	NON	20	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64019	Amorots-Succos	OUI	NON	34	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64021	Andoins	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64022	Andrein	OUI	NON	14	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
64	64023	Angaïs	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64024	Anglet	OUI	NON	69	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64025	Angous	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64026	Anhaux	OUI	NON	9	0	0%	< 6,18 Bq/l	-
64	64027	Anos	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64028	Anoye	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64029	Aramits	NON	NON	0	0	0%	-	-
64	64031	Arancou	OUI	NON	14	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
64	64032	Araujuzon	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64033	Araux	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64034	Arbérats-Sillègue	OUI	NON	20	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64035	Arbonne	OUI	NON	73	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
64	64036	Arbouet-Sussaute	OUI	NON	20	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64037	Arbus	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64038	Arcangues	OUI	NON	85	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64039	Aren	OUI	NON	7	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
64	64040	Arette	OUI	NON	18	0	0%	< 6,41 Bq/l	-
64	64041	Aressy	OUI	NON	29	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64042	Argagnon	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64043	Argelos	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64044	Arget	OUI	NON	36	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64045	Arhansus	OUI	NON	28	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64046	Armendarits	OUI	NON	14	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64047	Arnéguy	NON	NON	0	0	0%	-	-
64	64048	Arnos	OUI	NON	8	0	0%	< 6,89 Bq/l	-
64	64049	Aroue-Ithorots-Olhaiby	OUI	NON	41	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64050	Arrast-Larrebieu	OUI	NON	21	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64051	Arraute-Charritte	OUI	NON	20	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64052	Arricau-Bordes	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64053	Arrien	OUI	NON	52	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64054	Arros-de-Nay	OUI	NON	52	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64056	Arrosès	OUI	NON	32	0	0%	< 6,96 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
64	64057	Arthez-de-Béarn	OUI	NON	8	0	0%	< 6,89 Bq/l	-
64	64058	Arthez-d'Asson	OUI	NON	52	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64059	Artigueloutan	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64060	Artiguelouve	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64061	Artix	OUI	NON	8	0	0%	< 6,89 Bq/l	-
64	64062	Arudy	OUI	NON	20	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64063	Arzacq-Arraziguet	OUI	NON	36	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64064	Asasp-Arros	OUI	NON	27	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
64	64065	Ascain	OUI	NON	7	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
64	64066	Ascarat	OUI	NON	8	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
64	64067	Assat	OUI	NON	92	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64068	Asson	OUI	NON	54	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64069	Aste-Béon	OUI	NON	1	0	0%	< 5,6 Bq/l	-
64	64070	Astis	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64071	Athos-Aspis	OUI	NON	7	0	0%	< 6,98 Bq/l	-
64	64072	Aubertin	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64073	Aubin	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64074	Aubous	OUI	NON	39	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64075	Audaux	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64077	Auga	OUI	NON	36	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64078	Auriac	OUI	NON	43	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64079	Aurions-Idernes	OUI	NON	32	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
64	64080	Aussevielle	OUI	NON	22	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
64	64081	Aussurucq	OUI	NON	6	0	0%	< 6,18 Bq/l	-
64	64082	Auterive	OUI	NON	14	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
64	64083	Autevielle-Saint-Martin-Bideren	OUI	NON	7	0	0%	< 6,98 Bq/l	-
64	64084	Aydie	OUI	NON	39	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64085	Aydius	OUI	NON	1	0	0%	< 6,07 Bq/l	-
64	64086	Ayherre	OUI	NON	15	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64087	Baigts-de-Béarn	OUI	NON	20	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
64	64088	Balansun	OUI	NON	8	0	0%	< 6,89 Bq/l	-
64	64089	Baleix	OUI	NON	52	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64090	Baliracq-Maumusson	OUI	NON	47	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64091	Baliros	OUI	NON	52	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64092	Banca	OUI	NON	1	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
64	64093	Barcus	OUI	NON	21	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64094	Bardos	OUI	NON	20	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64095	Barinque	OUI	NON	64	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64096	Barraute-Camu	OUI	NON	7	0	0%	< 6,98 Bq/l	-
64	64097	Barzun	OUI	NON	80	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64098	Bassillon-Vauzé	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64099	Bastanès	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64100	Bassussarry	OUI	NON	85	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64101	Baudreix	OUI	NON	63	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64102	Bayonne	OUI	NON	83	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64103	Bèdeille	OUI	NON	56	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64104	Bedous	OUI	NON	4	0	0%	< 6,09 Bq/l	-
64	64105	Béguios	OUI	NON	34	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64106	Béhasque-Lapiste	OUI	NON	20	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64107	Béhorléguy	OUI	NON	1	0	0%	< 5,81 Bq/l	-
64	64108	Bellocq	OUI	NON	14	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
64	64109	Bénéjacq	OUI	NON	63	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64110	Béost	OUI	NON	5	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
64	64111	Bentayou-Sérée	OUI	NON	56	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64112	Bérenx	OUI	NON	3	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
64	64113	Bergouey-Viellenave	OUI	NON	14	0	0%	< 6,37 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
64	64114	Bernadets	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64115	Berrogain-Laruns	OUI	NON	21	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64116	Bescat	OUI	NON	20	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64117	Bésingrand	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64118	Bétracq	OUI	NON	32	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
64	64119	Beuste	OUI	NON	63	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64120	Beyrie-sur-Joyeuse	OUI	NON	41	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64121	Beyrie-en-Béarn	OUI	NON	8	0	0%	< 6,89 Bq/l	-
64	64122	Biarritz	OUI	NON	54	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64123	Bidache	OUI	NON	17	0	0%	< 6,4 Bq/l	-
64	64124	Bidarray	OUI	NON	7	0	0%	< 7,09 Bq/l	-
64	64125	Bidart	OUI	NON	54	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64126	Bidos	OUI	NON	22	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
64	64127	Bielle	OUI	NON	2	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
64	64128	Bilhères	OUI	NON	2	0	0%	< 6 Bq/l	-
64	64129	Billère	OUI	NON	29	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64130	Biriatou	OUI	NON	29	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64131	Biron	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64132	Bizanos	OUI	NON	29	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64133	Boeil-Bezing	OUI	NON	63	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64134	Bonloc	OUI	NON	7	0	0%	< 6,18 Bq/l	-
64	64135	Bonnut	OUI	NON	20	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
64	64136	Borce	OUI	NON	3	0	0%	< 6,9 Bq/l	-
64	64137	Bordères	OUI	NON	63	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64138	Bordes	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64139	Bosdarros	OUI	NON	29	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64140	Boucau	OUI	NON	61	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64141	Boueilh-Boueillo-Lasque	OUI	NON	39	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64142	Bougarber	OUI	NON	8	0	0%	< 6,89 Bq/l	-
64	64143	Bouillon	OUI	NON	34	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64144	Boumourt	OUI	NON	8	0	0%	< 6,89 Bq/l	-
64	64145	Bourdettes	OUI	NON	52	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64146	Bournos	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64147	Brisous	OUI	NON	76	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64148	Bruges-Capbis-Mifaget	OUI	NON	52	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64149	Bugnein	OUI	OUI	56	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64150	Bunus	OUI	NON	7	0	0%	< 6,95 Bq/l	-
64	64151	Burgaronne	OUI	NON	14	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
64	64152	Buros	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64153	Burosse-Mendousse	OUI	NON	39	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64154	Bussunarits-Sarrasquette	OUI	NON	15	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
64	64155	Bustince-Iriberry	OUI	NON	8	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
64	64156	Buziet	OUI	NON	14	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
64	64157	Buzy	OUI	NON	43	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64158	Cabidos	OUI	NON	36	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64159	Cadillon	OUI	NON	39	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64160	Cambo-les-Bains	OUI	NON	77	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64161	Came	OUI	NON	17	0	0%	< 6,4 Bq/l	-
64	64162	Camou-Cihigue	OUI	NON	7	0	0%	< 6,6 Bq/l	-
64	64165	Cardesse	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64166	Caro	OUI	NON	8	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
64	64167	Carrère	OUI	NON	43	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64168	Carresse-Cassaber	OUI	NON	14	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
64	64170	Castagnède	OUI	NON	14	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
64	64171	Casteide-Cami	OUI	NON	8	0	0%	< 6,89 Bq/l	-
64	64172	Casteide-Candau	OUI	NON	36	0	0%	< 7,1 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
64	64173	Casteide-Doat	OUI	NON	56	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64174	Castéra-Loubix	OUI	NON	56	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64175	Castet	OUI	NON	2	0	0%	< 6 Bq/l	-
64	64176	Castetbon	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64177	Castétis	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64178	Castetnau-Camblong	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64179	Castetner	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64180	Castetpugon	OUI	NON	47	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64181	Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn)	OUI	NON	8	0	0%	< 6,89 Bq/l	-
64	64182	Castillon (Canton de Lembeye)	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64183	Caubios-Loos	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64184	Cescau	OUI	NON	8	0	0%	< 6,89 Bq/l	-
64	64185	Cette-Eygun	OUI	NON	3	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64186	Charre	OUI	NON	14	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64187	Charritte-de-Bas	OUI	NON	21	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64188	Chéraute	OUI	NON	21	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64189	Ciboure	OUI	NON	28	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64190	Claracq	OUI	NON	39	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64191	Coarraze	OUI	NON	63	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64192	Conchez-de-Béarn	OUI	NON	39	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64193	Corbère-Abères	OUI	NON	69	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64194	Coslédaà-Lube-Boast	OUI	NON	67	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64195	Coublucq	OUI	NON	36	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64196	Crouseilles	OUI	NON	32	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
64	64197	Cuqueron	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64198	Denguin	OUI	NON	22	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
64	64199	Diusse	OUI	NON	39	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64200	Doazon	OUI	NON	8	0	0%	< 6,89 Bq/l	-
64	64201	Dognen	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64202	Domezain-Berraute	OUI	NON	20	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64203	Doumy	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64204	Eaux-Bonnes	OUI	NON	19	0	0%	< 6,5 Bq/l	-
64	64205	Escos	OUI	NON	7	0	0%	< 6,98 Bq/l	-
64	64206	Escot	OUI	NON	1	0	0%	< 5,8 Bq/l	-
64	64207	Escou	OUI	NON	14	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
64	64208	Escoubès	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64209	Escout	OUI	NON	14	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
64	64210	Esurès	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64211	Eslourenties-Daban	OUI	NON	52	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64212	Espéchède	OUI	NON	67	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64213	Espelette	OUI	NON	9	0	0%	< 7,06 Bq/l	-
64	64214	Espès-Undurein	OUI	NON	21	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64215	Espiute	OUI	NON	18	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64216	Espouey	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64217	Esquiule	OUI	NON	14	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64218	Estérençuby	OUI	NON	8	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
64	64219	Estialescq	OUI	NON	14	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
64	64220	Estos	OUI	NON	22	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
64	64221	Etcharry	OUI	NON	20	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64222	Etchebar	OUI	NON	2	0	0%	< 6,14 Bq/l	-
64	64223	Etsaut	OUI	NON	1	0	0%	< 5,77 Bq/l	-
64	64224	Eysus	OUI	NON	4	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
64	64225	Ance Féas	OUI	NON	16	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64226	Fichous-Riumayou	OUI	NON	34	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64227	Gabaston	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64228	Gabat	OUI	NON	20	0	0%	< 8,8 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
64	64229	Gamarthe	OUI	NON	8	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
64	64230	Gan	OUI	OUI	70	1	1%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64231	Garindein	OUI	NON	5	0	0%	< 6,17 Bq/l	-
64	64232	Garlède-Mondebat	OUI	NON	36	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64233	Garlin	OUI	NON	47	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64234	Garos	OUI	NON	34	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64235	Garris	OUI	NON	20	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64236	Gayon	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64237	Gelos	OUI	NON	29	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64238	Ger	OUI	NON	80	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64239	Gerderest	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64240	Gère-Bélesten	OUI	NON	4	0	0%	< 6,06 Bq/l	-
64	64241	Géronce	OUI	NON	21	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64242	Gestas	OUI	NON	18	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64243	Géus-d'Arzacq	OUI	NON	34	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64244	Geüs-d'Oloron	OUI	NON	7	0	0%	< 6,46 Bq/l	-
64	64245	Goès	OUI	NON	36	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
64	64246	Gomer	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64247	Gotein-Libarrenx	OUI	NON	14	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
64	64249	Guéthary	OUI	NON	33	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
64	64250	Guiche	OUI	NON	17	0	0%	< 6,4 Bq/l	-
64	64251	Guinarthe-Parenties	OUI	NON	7	0	0%	< 6,98 Bq/l	-
64	64252	Gurmençon	OUI	NON	27	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
64	64253	Gurs	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64254	Hagetaubin	OUI	NON	22	0	0%	< 6,89 Bq/l	-
64	64255	Halsou	OUI	NON	74	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64256	Hasparren	OUI	NON	29	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64257	Haut-de-Bosdarros	OUI	NON	52	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64258	Haux	OUI	NON	2	0	0%	< 6 Bq/l	-
64	64259	Hélette	OUI	NON	14	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
64	64260	Hendaye	OUI	NON	61	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64261	Herrère	OUI	NON	14	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
64	64262	Higuères-Souye	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64263	L' Hôpital-d'Orion	OUI	NON	14	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
64	64264	L' Hôpital-Saint-Blaise	OUI	NON	28	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64265	Hosta	OUI	NON	7	0	0%	< 6,95 Bq/l	-
64	64266	Hours	OUI	NON	80	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64267	Ibarrolle	OUI	NON	15	0	0%	< 6,95 Bq/l	-
64	64268	Idaux-Mendy	OUI	NON	7	0	0%	< 6,6 Bq/l	-
64	64269	Idron	OUI	NON	29	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64270	Igon	OUI	NON	63	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64271	Iholdy	OUI	NON	2	0	0%	< 6,09 Bq/l	-
64	64272	Ilharre	OUI	NON	20	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64273	Irissarry	OUI	NON	7	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64274	Irouléguay	OUI	NON	6	0	0%	< 6,18 Bq/l	-
64	64275	Ispoure	OUI	NON	8	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
64	64276	Issor	OUI	NON	3	0	0%	< 5,95 Bq/l	-
64	64277	Isturits	OUI	NON	14	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64279	Itxassou	OUI	NON	28	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
64	64280	Izeste	OUI	NON	20	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64281	Jasses	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64282	Jatxou	OUI	NON	85	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64283	Jaxu	OUI	NON	8	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
64	64284	Jurançon	OUI	NON	29	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64285	Juxue	OUI	NON	28	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64286	Laà-Mondrans	OUI	NON	7	0	0%	< 8,7 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
64	64287	Laàs	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64288	Labastide-Cézéracq	OUI	NON	30	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
64	64289	La Bastide-Clairence	OUI	NON	14	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64290	Labastide-Monréjeau	OUI	NON	8	0	0%	< 6,89 Bq/l	-
64	64291	Labastide-Villefranche	OUI	NON	14	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
64	64292	Labatmale	OUI	NON	80	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64293	Labatut-Figuières	OUI	NON	56	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64294	Labets-Biscay	OUI	NON	20	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64295	Labeyrie	OUI	NON	14	0	0%	< 6,89 Bq/l	-
64	64296	Lacadée	OUI	NON	14	0	0%	< 6,89 Bq/l	-
64	64297	Lacarre	OUI	NON	8	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
64	64298	Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut	OUI	NON	7	0	0%	< 6,6 Bq/l	-
64	64299	Lacommande	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64300	Lacq	OUI	OUI	49	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64301	Lagor	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64302	Lagos	OUI	NON	63	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64303	Laguinge-Restoue	OUI	NON	7	0	0%	< 6,6 Bq/l	-
64	64304	Lahonce	OUI	NON	62	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64305	Lahontan	OUI	NON	14	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
64	64306	Lahourcade	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64307	Lalongue	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64308	Lalonquette	OUI	NON	36	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64309	Lamayou	OUI	NON	56	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64310	Lanne-en-Barétous	OUI	NON	7	0	0%	< 6,27 Bq/l	-
64	64311	Lannecaube	OUI	NON	67	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64312	Lanneplaa	OUI	NON	7	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64313	Lantabat	OUI	NON	7	0	0%	< 6,95 Bq/l	-
64	64314	Larceveau-Arros-Cibits	OUI	NON	7	0	0%	< 6,95 Bq/l	-
64	64315	Laroin	OUI	OUI	70	1	1%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64316	Larrau	OUI	NON	3	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64317	Larressore	OUI	NON	74	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64318	Larreule	OUI	NON	34	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64319	Larribar-Sorhapuru	OUI	NON	41	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64320	Laruns	OUI	NON	34	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
64	64321	Lasclaveries	OUI	NON	43	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64322	Lasse	OUI	NON	2	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
64	64323	Lasserre	OUI	NON	32	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
64	64324	Lasseube	OUI	OUI	84	1	1%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64325	Lasseubetat	OUI	NON	43	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64326	Lay-Lamidou	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64327	Lecumberry	OUI	NON	9	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64328	Ledeuix	OUI	NON	36	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
64	64329	Lée	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64330	Lées-Athas	OUI	NON	3	0	0%	< 6,4 Bq/l	-
64	64331	Lembeye	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64332	Lème	OUI	NON	36	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64334	Léren	OUI	NON	14	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
64	64335	Lescar	OUI	NON	22	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
64	64336	Lescun	OUI	NON	5	0	0%	< 6,84 Bq/l	-
64	64337	Lespielle	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64338	Lespourcy	OUI	NON	52	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64339	Lestelle-Bétharram	OUI	NON	59	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64340	Lichans-Sunhar	OUI	NON	2	0	0%	< 6,14 Bq/l	-
64	64341	Lichos	OUI	NON	21	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64342	Licq-Athérey	OUI	NON	4	0	0%	< 6,72 Bq/l	-
64	64343	Limoudous	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
64	64344	Livron	OUI	NON	80	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64345	Lohitzun-Oyhercq	OUI	NON	21	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64346	Lombia	OUI	NON	52	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64347	Lonçon	OUI	NON	34	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64348	Lons	OUI	NON	29	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64349	Loubieng	OUI	OUI	48	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64350	Louhossoa	OUI	NON	4	0	0%	< 7,05 Bq/l	-
64	64351	Lourdios-Ichère	OUI	NON	2	0	0%	< 5,83 Bq/l	-
64	64352	Lourenties	OUI	NON	67	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64353	Louvie-Juzon	OUI	NON	20	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64354	Louvie-Soubiron	OUI	NON	4	0	0%	< 7,09 Bq/l	-
64	64355	Louvigny	OUI	NON	36	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64356	Luc-Armau	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64357	Lucarré	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64358	Lucgarier	OUI	NON	80	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64359	Lucq-de-Béarn	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64360	Lurbe-Saint-Christau	OUI	NON	2	0	0%	< 6,4 Bq/l	-
64	64361	Lussagnet-Lusson	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64362	Luxe-Sumberraute	OUI	NON	20	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64363	Lys	OUI	NON	20	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64364	Macaye	OUI	NON	7	0	0%	< 6,3 Bq/l	-
64	64365	Malaussanne	OUI	NON	36	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64366	Mascaraàs-Haron	OUI	NON	47	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64367	Maslacq	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64368	Masparraute	OUI	NON	20	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64369	Maspie-Lalonquère-Juillacq	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64370	Maucor	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64371	Mauléon-Licharre	OUI	NON	28	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64372	Maure	OUI	NON	56	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64373	Mazères-Lezons	OUI	NON	29	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64374	Mazerolles	OUI	NON	34	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64375	Méharin	OUI	NON	14	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64376	Meillon	OUI	NON	29	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64377	Mendionde	OUI	NON	9	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
64	64378	Menditte	OUI	NON	7	0	0%	< 6,6 Bq/l	-
64	64379	Mendive	OUI	NON	9	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64380	Méracq	OUI	NON	36	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64381	Méritein	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64382	Mesplède	OUI	NON	8	0	0%	< 6,89 Bq/l	-
64	64383	Mialos	OUI	NON	36	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64385	Miossens-Lanusse	OUI	NON	43	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64386	Mirepeix	OUI	NON	63	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64387	Momas	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64388	Momy	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64389	Monassut-Audiracq	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64390	Moncaup	OUI	NON	32	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
64	64391	Moncayolle-Larrory-Mendibieu	OUI	NON	21	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64392	Moncla	OUI	NON	47	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64393	Monein	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64394	Monpezat	OUI	NON	32	0	0%	< 6,96 Bq/l	-
64	64395	Monségur	OUI	NON	56	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64396	Mont	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64397	Montagut	OUI	NON	36	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64398	Montaner	OUI	NON	56	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64399	Montardon	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64400	Montaut	OUI	NON	63	0	0%	< 8,5 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
64	64401	Mont-Disse	OUI	NON	39	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64403	Montfort	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64404	Montory	NON	NON	0	0	0%	-	-
64	64405	Morlaàs	OUI	NON	29	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64406	Morlanne	OUI	NON	44	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64407	Mouguerre	OUI	NON	62	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64408	Mouhous	OUI	NON	39	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64409	Moumour	OUI	NON	14	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
64	64410	Mourenx	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64411	Muscudly	OUI	NON	21	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64412	Nabas	OUI	NON	18	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64413	Narcastet	OUI	NON	29	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64414	Narp	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64415	Navailles-Angos	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64416	Navarrenx	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64417	Nay	OUI	NON	52	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64418	Noguères	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64419	Nousty	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64420	Ogenne-Camptort	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64421	Ogeu-les-Bains	OUI	NON	14	0	0%	< 7,11 Bq/l	-
64	64422	Oloron-Sainte-Marie	OUI	NON	44	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
64	64423	Oraàs	OUI	NON	7	0	0%	< 6,98 Bq/l	-
64	64424	Ordiarp	OUI	NON	25	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64425	Orègue	OUI	NON	34	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64426	Orin	OUI	NON	7	0	0%	< 6,46 Bq/l	-
64	64427	Orion	OUI	NON	14	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
64	64428	Orriule	OUI	NON	14	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
64	64429	Orsanco	OUI	NON	7	0	0%	< 6,95 Bq/l	-
64	64430	Orthez	OUI	NON	65	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64431	Os-Marsillon	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64432	Ossas-Suhare	OUI	NON	7	0	0%	< 6,6 Bq/l	-
64	64433	Osse-en-Aspe	NON	NON	0	0	0%	-	-
64	64434	Ossenx	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64435	Osserain-Rivareyte	OUI	NON	4	0	0%	< 6,98 Bq/l	-
64	64436	Ossès	OUI	NON	3	0	0%	< 6,19 Bq/l	-
64	64437	Ostabat-Asme	OUI	NON	7	0	0%	< 6,95 Bq/l	-
64	64438	Ouillon	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64439	Ousse	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64440	Ozenx-Montestrucq	OUI	NON	7	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64441	Pagolle	OUI	NON	21	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64442	Parbayse	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64443	Pardies	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64444	Pardies-Piétat	OUI	NON	81	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64445	Pau	OUI	NON	64	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64446	Peyrelongue-Abos	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64447	Piets-Plasence-Moustrou	OUI	NON	36	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64448	Poey-de-Lescar	OUI	NON	22	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
64	64449	Poey-d'Oloron	OUI	NON	22	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
64	64450	Pomps	OUI	NON	34	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64451	Ponson-Debat-Pouts	OUI	NON	56	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64452	Ponson-Dessus	OUI	NON	56	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64453	Pontacq	OUI	NON	80	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64454	Pontiacq-Viellepinte	OUI	NON	56	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64455	Portet	OUI	NON	39	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64456	Pouliacq	OUI	NON	36	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64457	Poursiugues-Boucoue	OUI	NON	36	0	0%	< 7,1 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
64	64458	Préchaqç-Josbaig	OUI	NON	7	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
64	64459	Préchaqç-Navarrenx	OUI	NON	7	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
64	64460	Précilhon	OUI	NON	20	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
64	64461	Puyoô	OUI	NON	14	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
64	64462	Ramous	OUI	NON	14	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
64	64463	Rébénacq	OUI	NON	20	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64464	Ribarrouy	OUI	NON	39	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64465	Riupeyrus	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64466	Rivehaute	OUI	NON	18	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64467	Rontignon	OUI	NON	29	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64468	Roquiague	OUI	NON	21	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64469	Saint-Abit	OUI	NON	52	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64470	Saint-Armou	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64471	Saint-Boès	NON	NON	0	0	0%	-	-
64	64472	Saint-Castin	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64473	Sainte-Colome	OUI	NON	20	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64474	Saint-Dos	OUI	NON	14	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
64	64475	Sainte-Engrâce	OUI	NON	8	0	0%	< 6,4 Bq/l	-
64	64476	Saint-Esteben	OUI	NON	14	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64477	Saint-Étienne-de-Baïgorry	OUI	NON	7	0	0%	< 6,06 Bq/l	-
64	64478	Saint-Faust	OUI	OUI	70	1	1%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64479	Saint-Girons-en-Béarn	OUI	NON	20	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
64	64480	Saint-Gladie-Arrive-Munein	OUI	NON	7	0	0%	< 6,98 Bq/l	-
64	64481	Saint-Goin	OUI	NON	7	0	0%	< 6,46 Bq/l	-
64	64482	Saint-Jammes	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64483	Saint-Jean-de-Luz	OUI	NON	28	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64484	Saint-Jean-le-Vieux	OUI	NON	15	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
64	64485	Saint-Jean-Pied-de-Port	OUI	NON	7	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
64	64486	Saint-Jean-Poudge	OUI	NON	39	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64487	Saint-Just-Ibarre	OUI	NON	7	0	0%	< 6,95 Bq/l	-
64	64488	Saint-Laurent-Bretagne	OUI	NON	52	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64489	Saint-Martin-d'Arberoue	OUI	NON	14	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64490	Saint-Martin-d'Arrossa	OUI	NON	7	0	0%	< 6,4 Bq/l	-
64	64491	Saint-Médard	OUI	NON	36	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64492	Saint-Michel	OUI	NON	8	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
64	64493	Saint-Palais	OUI	NON	20	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64494	Saint-Pé-de-Léren	OUI	NON	14	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
64	64495	Saint-Pée-sur-Nivelle	OUI	NON	20	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64496	Saint-Pierre-d'Irube	OUI	NON	62	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64498	Saint-Vincent	OUI	NON	143	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64499	Salies-de-Béarn	OUI	NON	14	0	0%	< 6,37 Bq/l	-
64	64500	Salles-Mongiscard	OUI	NON	15	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64501	Sallespisse	OUI	NON	20	0	0%	< 7,12 Bq/l	-
64	64502	Sames	OUI	NON	17	0	0%	< 6,4 Bq/l	-
64	64503	Samsons-Lion	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64504	Sare	OUI	NON	33	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64505	Sarpourenx	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64506	Sarrance	OUI	NON	4	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
64	64507	Saubole	OUI	NON	52	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64508	Saucède	OUI	NON	27	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64509	Sauguis-Saint-Étienne	OUI	NON	7	0	0%	< 6,6 Bq/l	-
64	64510	Sault-de-Navailles	OUI	NON	6	0	0%	< 6,2 Bq/l	-
64	64511	Sauvagnon	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64512	Sauvelade	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64513	Sauveterre-de-Béarn	OUI	NON	7	0	0%	< 6,98 Bq/l	-
64	64514	Séby	OUI	NON	34	0	0%	< 7,1 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
64	64515	Sedze-Maubecq	OUI	NON	52	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64516	Sedzère	OUI	NON	52	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64517	Séméacq-Blachon	OUI	NON	69	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64518	Sendets	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64519	Serres-Castet	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64520	Serres-Morlaàs	OUI	NON	29	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64521	Serres-Sainte-Marie	OUI	NON	8	0	0%	< 6,89 Bq/l	-
64	64522	Sévignacq-Meyracq	OUI	NON	20	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64523	Sévignacq	OUI	NON	43	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64524	Simacourbe	OUI	NON	84	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64525	Siros	OUI	NON	22	0	0%	< 7,04 Bq/l	-
64	64526	Soumoulou	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64527	Souraiède	OUI	NON	27	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64528	Suhescun	OUI	NON	8	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
64	64529	Sus	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64530	Susmiou	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64531	Tabaille-Usquain	OUI	NON	18	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64532	Tadousse-Ussau	OUI	NON	39	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64533	Tardets-Sorholus	OUI	NON	15	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64534	Taron-Sadirac-Viellenave	OUI	NON	39	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64535	Tarsacq	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64536	Thèze	OUI	NON	43	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64537	Trois-Villes	OUI	NON	8	0	0%	< 6,6 Bq/l	-
64	64538	Uhart-Cize	OUI	NON	8	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
64	64539	Uhart-Mixe	OUI	NON	41	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
64	64540	Urcuit	OUI	NON	62	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64541	Urdès	OUI	NON	8	0	0%	< 6,89 Bq/l	-
64	64542	Urdos	OUI	NON	2	0	0%	< 6,1 Bq/l	-
64	64543	Urepel	OUI	NON	2	0	0%	< 6 Bq/l	-
64	64544	Urost	OUI	NON	52	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
64	64545	Urrugne	OUI	NON	83	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64546	Urt	OUI	NON	76	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64547	Ustaritz	OUI	NON	74	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64548	Uzan	OUI	NON	34	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64549	Uzein	OUI	NON	28	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64550	Uzos	OUI	NON	29	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
64	64551	Verdets	OUI	NON	22	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
64	64552	Vialer	OUI	NON	39	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
64	64554	Viellenave-d'Arthez	OUI	NON	8	0	0%	< 6,89 Bq/l	-
64	64555	Viellenave-de-Navarrenx	OUI	NON	15	0	0%	< 6,92 Bq/l	-
64	64556	Vielleségure	OUI	OUI	41	1	2%	6,18 Bq/l	09/06/2022
64	64557	Vignes	OUI	NON	36	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
64	64558	Villefranque	OUI	NON	62	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
64	64559	Viodos-Abense-de-Bas	OUI	NON	21	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
64	64560	Viven	OUI	NON	51	0	0%	< 8,5 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>