

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

Département : Pyrénées-Orientales

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
66	226	224	1	223	2

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
66	66001	L' Albère	OUI	NON	2	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
66	66002	Alénya	OUI	NON	1	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
66	66003	Amélie-les-Bains-Palalda	OUI	NON	6	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
66	66004	Les Angles	OUI	NON	7	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
66	66005	Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes	OUI	NON	1	0	0%	< 6,6 Bq/l	-
66	66006	Ansignan	OUI	NON	2	0	0%	< 6,17 Bq/l	-
66	66007	Arboussols	OUI	NON	6	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
66	66008	Argelès-sur-Mer	OUI	NON	10	0	0%	< 9 Bq/l	-
66	66009	Arles-sur-Tech	OUI	NON	8	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
66	66010	Ayguatèbia-Talau	OUI	NON	3	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
66	66011	Bages	OUI	NON	3	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
66	66012	Baho	OUI	NON	8	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
66	66013	Bailestavy	OUI	NON	2	0	0%	< 6,06 Bq/l	-
66	66014	Baixas	OUI	NON	6	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
66	66015	Banyuls-dels-Aspres	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
66	66016	Banyuls-sur-Mer	OUI	NON	6	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
66	66017	Le Barcarès	OUI	NON	7	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
66	66018	La Bastide	OUI	NON	2	0	0%	< 6,09 Bq/l	-
66	66019	Bélesta	OUI	NON	3	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
66	66020	Bolquère	OUI	NON	3	0	0%	< 7,3 Bq/l	-
66	66021	Bompas	OUI	NON	4	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
66	66022	Boule-d'Amont	OUI	NON	3	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
66	66023	Bouleternère	OUI	NON	3	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
66	66024	Le Boulou	OUI	NON	4	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
66	66025	Bourg-Madame	OUI	NON	8	0	0%	< 7,2 Bq/l	-
66	66026	Brouilla	OUI	NON	3	0	0%	< 8,4 Bq/l	-
66	66027	La Cabanasse	OUI	NON	5	0	0%	< 7,4 Bq/l	-
66	66028	Cabestany	OUI	NON	3	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
66	66029	Caixas	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
66	66030	Calce	OUI	NON	3	0	0%	< 7,3 Bq/l	-
66	66032	Calmeilles	OUI	NON	6	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66033	Camélas	OUI	NON	5	0	0%	< 8 Bq/l	-
66	66034	Campôme	OUI	NON	2	0	0%	< 6,9 Bq/l	-
66	66035	Campoussy	OUI	NON	3	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
66	66036	Canaveilles	OUI	NON	3	0	0%	< 6,95 Bq/l	-
66	66037	Canet-en-Roussillon	OUI	NON	11	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66038	Canohès	OUI	NON	3	0	0%	< 9,5 Bq/l	-
66	66039	Caramany	OUI	NON	2	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
66	66040	Casefabre	OUI	NON	2	0	0%	< 7,2 Bq/l	-
66	66041	Cases-de-Pène	OUI	NON	2	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
66	66042	Cassagnes	OUI	NON	3	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
66	66043	Casteil	OUI	NON	1	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
66	66044	Castelnou	OUI	NON	12	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
66	66045	Catllar	OUI	NON	2	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
66	66046	Caudiès-de-Fenouillèdes	OUI	NON	2	0	0%	< 7,4 Bq/l	-
66	66047	Caudiès-de-Conflent	OUI	NON	2	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
66	66048	Cerbère	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
66	66049	Céret	OUI	NON	6	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
66	66050	Claira	OUI	NON	3	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
66	66051	Clara-Villerach	OUI	NON	1	0	0%	< 5,93 Bq/l	-
66	66052	Codalet	OUI	NON	6	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
66	66053	Collioure	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
66	66054	Conat	OUI	NON	4	0	0%	< 8,7 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
66	66055	Corbère	OUI	NON	3	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
66	66056	Corbère-les-Cabanes	OUI	NON	3	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
66	66057	Corneilla-de-Conflent	OUI	NON	1	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
66	66058	Corneilla-la-Rivière	OUI	NON	6	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
66	66059	Corneilla-del-Vercol	OUI	NON	2	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
66	66060	Corsavy	OUI	NON	9	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
66	66061	Coustouges	OUI	NON	5	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
66	66062	Dorres	OUI	NON	1	0	0%	< 6,6 Bq/l	-
66	66063	Les Cluses	OUI	NON	2	0	0%	< 7,3 Bq/l	-
66	66064	Égat	OUI	NON	5	0	0%	< 7,3 Bq/l	-
66	66065	Elne	OUI	NON	8	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
66	66066	Enveitg	OUI	NON	2	0	0%	< 7,4 Bq/l	-
66	66067	Err	OUI	NON	2	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
66	66068	Escaro	OUI	NON	3	0	0%	< 5,97 Bq/l	-
66	66069	Espira-de-l'Agly	OUI	NON	5	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
66	66070	Espira-de-Conflent	OUI	NON	2	0	0%	< 6,72 Bq/l	-
66	66071	Estagel	OUI	NON	2	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
66	66072	Estavar	OUI	NON	1	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
66	66073	Estoher	OUI	NON	2	0	0%	< 6,71 Bq/l	-
66	66074	Eus	OUI	NON	7	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
66	66075	Eyne	OUI	NON	1	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
66	66076	Feilluns	OUI	NON	1	0	0%	< 5,7 Bq/l	-
66	66077	Fenouillet	OUI	NON	2	0	0%	< 6,21 Bq/l	-
66	66078	Fillois	OUI	OUI	2	1	50%	7,02 Bq/l	09/02/2022
66	66079	Finestret	OUI	NON	4	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
66	66080	Fontpédrouse	OUI	NON	5	0	0%	< 6,88 Bq/l	-
66	66081	Fontrabieuse	OUI	NON	2	0	0%	< 7,03 Bq/l	-
66	66082	Formiguères	OUI	NON	7	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66083	Fosse	OUI	NON	4	0	0%	< 6 Bq/l	-
66	66084	Fourques	OUI	NON	6	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66085	Fuilla	OUI	NON	2	0	0%	< 5,89 Bq/l	-
66	66086	Glorianes	OUI	NON	2	0	0%	< 6,08 Bq/l	-
66	66088	Ille-sur-Têt	OUI	NON	3	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
66	66089	Joch	OUI	NON	4	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
66	66090	Jujols	OUI	NON	1	0	0%	< 5,78 Bq/l	-
66	66091	Lamanère	NON	NON	0	0	0%	-	-
66	66092	Lansac	OUI	NON	3	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
66	66093	Laroque-des-Albères	OUI	NON	11	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
66	66094	Latour-Bas-Elne	OUI	NON	5	0	0%	< 8,3 Bq/l	-
66	66095	Latour-de-Carol	OUI	NON	2	0	0%	< 7,4 Bq/l	-
66	66096	Latour-de-France	OUI	NON	2	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
66	66097	Lesquerde	OUI	NON	2	0	0%	< 6,02 Bq/l	-
66	66098	La Llagonne	OUI	NON	4	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
66	66099	Llauro	OUI	NON	6	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66100	Llo	OUI	NON	2	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66101	Llupia	OUI	NON	5	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
66	66102	Mantet	NON	NON	0	0	0%	-	-
66	66103	Marquixanes	OUI	NON	6	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
66	66104	Los Masos	OUI	NON	6	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
66	66105	Matemale	OUI	NON	4	0	0%	< 7,4 Bq/l	-
66	66106	Maureillas-las-Illas	OUI	NON	7	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
66	66107	Maury	OUI	NON	1	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
66	66108	Millas	OUI	NON	3	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
66	66109	Molitg-les-Bains	OUI	NON	2	0	0%	< 6,9 Bq/l	-
66	66111	Montalba-le-Château	OUI	NON	2	0	0%	< 7,1 Bq/l	-
66	66112	Montauriol	OUI	NON	6	0	0%	< 8,1 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
66	66113	Montbolo	OUI	NON	8	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
66	66114	Montescot	OUI	NON	8	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
66	66115	Montesquieu-des-Albères	OUI	NON	6	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
66	66116	Montferrer	OUI	NON	2	0	0%	< 6,67 Bq/l	-
66	66117	Mont-Louis	OUI	NON	3	0	0%	< 7,4 Bq/l	-
66	66118	Montner	OUI	NON	2	0	0%	< 6,93 Bq/l	-
66	66119	Mosset	OUI	NON	2	0	0%	< 6,14 Bq/l	-
66	66120	Nahuja	OUI	NON	1	0	0%	< 5,9 Bq/l	-
66	66121	Néfiach	OUI	NON	1	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
66	66122	Nohèdes	OUI	NON	3	0	0%	< 6,9 Bq/l	-
66	66123	Nyer	OUI	NON	2	0	0%	< 5,96 Bq/l	-
66	66124	Font-Romeu-Odeillo-Via	OUI	NON	3	0	0%	< 7,3 Bq/l	-
66	66125	Olette	OUI	NON	5	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66126	Oms	OUI	NON	6	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66127	Opoul-Périllos	OUI	NON	2	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
66	66128	Oreilla	OUI	NON	1	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
66	66129	Ortaffa	OUI	NON	8	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
66	66130	Osséja	OUI	NON	4	0	0%	< 7,2 Bq/l	-
66	66132	Palau-de-Cerdagne	OUI	NON	4	0	0%	< 7,2 Bq/l	-
66	66133	Palau-del-Vidre	OUI	NON	3	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
66	66134	Passa	OUI	NON	6	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66136	Perpignan	OUI	NON	42	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
66	66137	Le Perthus	OUI	NON	5	0	0%	< 8,8 Bq/l	-
66	66138	Peyrestortes	OUI	NON	3	0	0%	< 7,3 Bq/l	-
66	66139	Pézilla-de-Conflent	OUI	NON	2	0	0%	< 7,07 Bq/l	-
66	66140	Pézilla-la-Rivière	OUI	NON	7	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
66	66141	Pia	OUI	NON	5	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66142	Planès	OUI	NON	2	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
66	66143	Planèzes	OUI	NON	2	0	0%	< 6,66 Bq/l	-
66	66144	Pollestres	OUI	NON	2	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66145	Ponteilla	OUI	NON	3	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
66	66146	Porta	OUI	NON	2	0	0%	< 7,4 Bq/l	-
66	66147	Porté-Puymorens	OUI	NON	2	0	0%	< 8 Bq/l	-
66	66148	Port-Vendres	OUI	NON	3	0	0%	< 8 Bq/l	-
66	66149	Prades	OUI	NON	7	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
66	66150	Prats-de-Mollo-la-Preste	OUI	NON	5	0	0%	< 9,1 Bq/l	-
66	66151	Prats-de-Sournia	OUI	NON	2	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
66	66152	Prugnanes	OUI	NON	3	0	0%	< 7,14 Bq/l	-
66	66153	Prunet-et-Belpuig	OUI	NON	2	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
66	66154	Puyvalador	OUI	NON	8	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
66	66155	Py	OUI	NON	2	0	0%	< 6,09 Bq/l	-
66	66156	Rabouillet	OUI	NON	2	0	0%	< 6,57 Bq/l	-
66	66157	Railleu	OUI	NON	3	0	0%	< 7,2 Bq/l	-
66	66158	Rasiguères	OUI	NON	3	0	0%	< 9,7 Bq/l	-
66	66159	Réal	OUI	NON	6	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
66	66160	Reynès	OUI	NON	6	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
66	66161	Ria-Sirach	OUI	NON	1	0	0%	< 5,52 Bq/l	-
66	66162	Rigarda	OUI	NON	4	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
66	66164	Rivesaltes	OUI	NON	15	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
66	66165	Rodès	OUI	NON	1	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
66	66166	Sahorre	OUI	NON	4	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66167	Saillagouse	OUI	NON	3	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
66	66168	Saint-André	OUI	NON	3	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
66	66169	Saint-Arnac	OUI	NON	3	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
66	66170	Sainte-Colombe-de-la-Commanderie	OUI	NON	7	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
66	66171	Saint-Cyprien	OUI	NON	5	0	0%	< 8,3 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
66	66172	Saint-Estève	OUI	NON	12	0	0%	< 8,6 Bq/l	-
66	66173	Saint-Féliu-d'Amont	OUI	NON	8	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
66	66174	Saint-Féliu-d'Avall	OUI	NON	13	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
66	66175	Saint-Génis-des-Fontaines	OUI	NON	11	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
66	66176	Saint-Hippolyte	OUI	NON	2	0	0%	< 7,2 Bq/l	-
66	66177	Saint-Jean-Lasseille	OUI	NON	6	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66178	Saint-Jean-Pla-de-Corts	OUI	NON	6	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
66	66179	Saint-Laurent-de-Cerdans	OUI	NON	1	0	0%	< 7,9 Bq/l	-
66	66180	Saint-Laurent-de-la-Salanque	OUI	NON	4	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
66	66181	Sainte-Léocadie	OUI	NON	1	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
66	66182	Sainte-Marie-la-Mer	OUI	NON	8	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66183	Saint-Marsal	OUI	NON	2	0	0%	< 6,57 Bq/l	-
66	66184	Saint-Martin-de-Fenouillet	OUI	NON	2	0	0%	< 6,07 Bq/l	-
66	66185	Saint-Michel-de-Llotes	OUI	NON	3	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
66	66186	Saint-Nazaire	OUI	NON	3	0	0%	< 7,4 Bq/l	-
66	66187	Saint-Paul-de-Fenouillet	OUI	NON	2	0	0%	< 7,7 Bq/l	-
66	66188	Saint-Pierre-dels-Forcats	OUI	NON	3	0	0%	< 7,4 Bq/l	-
66	66189	Saleilles	OUI	NON	3	0	0%	< 8,9 Bq/l	-
66	66190	Salses-le-Château	OUI	NON	4	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
66	66191	Sansa	OUI	NON	2	0	0%	< 5,88 Bq/l	-
66	66192	Sauto	OUI	NON	6	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
66	66193	Serdinya	OUI	NON	3	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
66	66194	Serralongue	OUI	NON	3	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
66	66195	Le Soler	OUI	NON	9	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
66	66196	Sorède	OUI	NON	13	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
66	66197	Souanyas	OUI	NON	1	0	0%	< 5,77 Bq/l	-
66	66198	Sournia	OUI	NON	2	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
66	66199	Taillet	OUI	NON	4	0	0%	< 6,91 Bq/l	-
66	66201	Tarerach	OUI	NON	3	0	0%	< 7,3 Bq/l	-
66	66202	Targasonne	OUI	NON	1	0	0%	< 5,96 Bq/l	-
66	66203	Taulis	OUI	NON	2	0	0%	< 6,04 Bq/l	-
66	66204	Taurinya	OUI	NON	1	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
66	66205	Tautavel	OUI	NON	4	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
66	66206	Le Tech	OUI	NON	5	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66207	Terrats	OUI	NON	7	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
66	66208	Théza	OUI	NON	2	0	0%	< 7,2 Bq/l	-
66	66209	Thuès-Entre-Valls	OUI	NON	4	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
66	66210	Thuir	OUI	NON	12	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
66	66211	Tordères	OUI	NON	6	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66212	Torreilles	OUI	NON	11	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66213	Touluges	OUI	NON	10	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
66	66214	Tresserre	OUI	NON	6	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66215	Tréviach	OUI	NON	2	0	0%	< 5,97 Bq/l	-
66	66216	Trilla	OUI	NON	1	0	0%	< 6,25 Bq/l	-
66	66217	Trouillas	OUI	NON	5	0	0%	< 8,5 Bq/l	-
66	66218	Ur	OUI	NON	1	0	0%	< 6,6 Bq/l	-
66	66219	Urbanya	OUI	NON	1	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
66	66220	Valcebollère	OUI	NON	5	0	0%	< 6,8 Bq/l	-
66	66221	Valmanya	OUI	NON	2	0	0%	< 6,07 Bq/l	-
66	66222	Vernet-les-Bains	OUI	NON	1	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
66	66223	Villefranche-de-Conflent	OUI	NON	1	0	0%	< 6 Bq/l	-
66	66224	Villelongue-de-la-Salanque	OUI	NON	3	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66225	Villelongue-dels-Monts	OUI	NON	11	0	0%	< 8,2 Bq/l	-
66	66226	Villemolaque	OUI	NON	6	0	0%	< 8,1 Bq/l	-
66	66227	Villeneuve-de-la-Raho	OUI	NON	2	0	0%	< 7,5 Bq/l	-
66	66228	Villeneuve-la-Rivière	OUI	NON	7	0	0%	< 7,8 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
66	66230	Vinça	OUI	NON	2	0	0%	< 7,8 Bq/l	-
66	66231	Vingrau	OUI	NON	2	0	0%	< 8,7 Bq/l	-
66	66232	Vira	OUI	NON	1	0	0%	< 6 Bq/l	-
66	66233	Vivès	OUI	NON	3	0	0%	< 7,6 Bq/l	-
66	66234	Le Vivier	OUI	NON	3	0	0%	< 7,2 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>