

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

—

Département : Tarn-et-Garonne

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
82	195	195	4	191	0

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
82	82001	Albefeuille-Lagarde	OUI	NON	21	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82002	Albias	OUI	NON	18	0	0%	< 9 Bq/l	-
82	82003	Angeville	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82004	Asques	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82005	Aucumville	OUI	NON	22	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82006	Auterive	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82007	Auty	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82008	Auvillar	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82009	Balignac	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82010	Bardigues	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82011	Barry-d'Islemade	OUI	NON	21	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82012	Les Barthes	OUI	NON	21	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82013	Beaumont-de-Lomagne	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82014	Beaupuy	OUI	NON	12	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82015	Belbèze-en-Lomagne	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82016	Belvèze	OUI	NON	19	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82017	Bessens	OUI	NON	22	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82018	Bioule	OUI	NON	18	0	0%	< 9 Bq/l	-
82	82019	Boudou	OUI	NON	16	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82020	Bouillac	OUI	NON	12	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82021	Bouloc-en-Quercy	OUI	NON	19	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82022	Bourg-de-Visa	OUI	NON	25	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82023	Bourret	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82024	Brassac	OUI	NON	35	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82025	Bressols	OUI	NON	22	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82026	Bruniquel	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82027	Campsas	OUI	NON	22	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82028	Canals	OUI	NON	22	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82029	Castanet	OUI	NON	24	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
82	82030	Castelferrus	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82031	Castelmayran	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82032	Castelsagrat	OUI	NON	16	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82033	Castelsarrasin	OUI	NON	21	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82034	Castéra-Bouzet	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82035	Caumont	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82036	Le Causé	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82037	Caussade	OUI	NON	44	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82038	Caylus	OUI	NON	10	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82039	Cayrac	OUI	NON	10	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82040	Cayriech	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82041	Cazals	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82042	Cazes-Mondenard	OUI	OUI	21	1	5%	1 Bq/l	24/08/2022
82	82043	Comberouger	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82044	Corbarieu	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82045	Cordes-Tolosannes	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82046	Coutures	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82047	Cumont	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82048	Dieupentale	OUI	NON	22	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82049	Donzac	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82050	Dunes	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82051	Durfort-Lacapelette	OUI	OUI	20	1	5%	1 Bq/l	24/08/2022
82	82052	Escatalens	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82053	Escazeaux	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
82	82054	Espalais	OUI	NON	16	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82055	Esparsac	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82056	Espinas	OUI	NON	10	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82057	Fabas	OUI	NON	22	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82058	Fajolles	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82059	Faudoas	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82060	Fauroux	OUI	NON	19	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82061	Féneyrols	OUI	NON	10	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82062	Finhan	OUI	NON	14	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82063	Garganvillar	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82064	Gariès	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82065	Gasques	OUI	NON	16	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82066	Génébrières	OUI	NON	23	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82067	Gensac	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82068	Gimat	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82069	Ginals	OUI	NON	24	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
82	82070	Glatens	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82071	Goas	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82072	Golfech	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82073	Goudourville	OUI	NON	26	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82074	Gramont	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82075	Grisolles	OUI	NON	22	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82076	L' Honor-de-Cos	OUI	NON	17	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82077	Labarthe	OUI	NON	17	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82078	Labastide-de-Penne	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82079	Labastide-Saint-Pierre	OUI	NON	22	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82080	Labastide-du-Temple	OUI	NON	21	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82081	Labourgade	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82082	Lacapelle-Livron	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82083	Lachapelle	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82084	Lacour	OUI	NON	19	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82085	Lacourt-Saint-Pierre	OUI	NON	16	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82086	Lafitte	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82087	Lafrançaise	OUI	NON	17	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82088	Laguépie	OUI	NON	24	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
82	82089	Lamagistère	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82090	Lamothe-Capdeville	OUI	NON	17	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82091	Lamothe-Cumont	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82092	Lapenche	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82093	Larrazet	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82094	Lauzerte	OUI	NON	19	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82095	Lavaurette	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82096	La Ville-Dieu-du-Temple	OUI	NON	21	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82097	Lavit	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82098	Léojac	OUI	NON	8	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82099	Lizac	OUI	NON	16	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82100	Loze	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82101	Malause	OUI	NON	16	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82102	Mansonville	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82103	Marignac	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82104	Marsac	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82105	Mas-Grenier	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82106	Maubec	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82107	Maumusson	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82108	Meauzac	OUI	NON	21	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82109	Merles	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
82	82110	Mirabel	OUI	NON	10	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82111	Miramont-de-Quercy	OUI	NON	19	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82112	Moissac	OUI	NON	32	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82113	Molières	OUI	NON	17	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82114	Monbéqui	OUI	NON	22	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82115	Monclar-de-Quercy	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82116	Montagudet	OUI	NON	19	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82117	Montaigu-de-Quercy	OUI	NON	19	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82118	Montaïn	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82119	Montalzat	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82120	Montastruc	OUI	NON	17	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82121	Montauban	OUI	NON	69	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82122	Montbarla	OUI	NON	2	0	0%	< 7 Bq/l	-
82	82123	Montbartier	OUI	NON	22	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82124	Montbeton	OUI	NON	16	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82125	Montech	OUI	NON	14	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82126	Monteils	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82127	Montesquieu	OUI	NON	16	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82128	Montfermier	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82129	Montgaillard	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82130	Montjoi	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82131	Montpezat-de-Quercy	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82132	Montricoux	OUI	NON	18	0	0%	< 9 Bq/l	-
82	82133	Mouillac	OUI	NON	4	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82134	Nègrepelisse	OUI	NON	18	0	0%	< 9 Bq/l	-
82	82135	Nohic	OUI	NON	22	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82136	Orgueil	OUI	NON	22	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82137	Parisot	OUI	NON	8	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82138	Perville	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82139	Le Pin	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82140	Piquecos	OUI	NON	17	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82141	Pommevic	OUI	NON	16	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82142	Pompignan	OUI	NON	22	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82143	Poupas	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82144	Puycornet	OUI	NON	17	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82145	Puygaillard-de-Quercy	OUI	NON	7	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82146	Puygaillard-de-Lomagne	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82147	Puylagarde	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82148	Puylaroque	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82149	Réalville	OUI	NON	10	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82150	Reyniès	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82151	Roquecor	OUI	NON	19	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82152	Saint-Aignan	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82153	Saint-Amans-du-Pech	OUI	NON	19	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82154	Saint-Amans-de-Pellagal	OUI	NON	2	0	0%	< 7 Bq/l	-
82	82155	Saint-Antonin-Noble-Val	OUI	NON	17	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82156	Saint-Arroumex	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82157	Saint-Beauzeil	OUI	NON	19	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82158	Saint-Cirice	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82159	Saint-Cirq	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82160	Saint-Clair	OUI	NON	16	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82161	Saint-Étienne-de-Tulmont	OUI	NON	18	0	0%	< 9 Bq/l	-
82	82162	Saint-Georges	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82163	Saint-Jean-du-Bouzet	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82164	Sainte-Juliette	OUI	NON	19	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82165	Saint-Loup	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
82	82166	Saint-Michel	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82167	Saint-Nauphary	OUI	NON	23	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82168	Saint-Nazaire-de-Valentane	OUI	NON	16	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82169	Saint-Nicolas-de-la-Grave	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82170	Saint-Paul-d'Espis	OUI	NON	16	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82171	Saint-Porquier	OUI	NON	21	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82172	Saint-Projet	OUI	NON	6	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82173	Saint-Sardos	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82174	Saint-Vincent-d'Autéjac	OUI	NON	10	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82175	Saint-Vincent-Lespinnasse	OUI	NON	16	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82176	La Salvetat-Belmontet	OUI	NON	23	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82177	Sauveterre	OUI	OUI	4	1	25%	1 Bq/l	24/08/2022
82	82178	Savenès	OUI	NON	22	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82179	Septfonds	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82180	Sérignac	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82181	Sistels	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82182	Touffailles	OUI	NON	19	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82183	Tréjols	OUI	OUI	4	1	25%	1 Bq/l	24/08/2022
82	82184	Vaïssac	OUI	NON	18	0	0%	< 9 Bq/l	-
82	82185	Vaïssac	OUI	NON	26	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82186	Valence	OUI	NON	26	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82187	Varen	OUI	NON	63	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
82	82188	Varennes	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82189	Vazerac	OUI	NON	17	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82190	Verdun-sur-Garonne	OUI	NON	34	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82191	Verfeil	OUI	NON	34	0	0%	< 9,9 Bq/l	-
82	82192	Verlhac-Tescou	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82193	Vigueron	OUI	NON	13	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82194	Villebrumier	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-
82	82195	Villemade	OUI	NON	15	0	0%	< 8 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>