

Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires
pour la période janvier 2016 - février 2023*

Département : Var

1 - Vue d'ensemble

Dép ^t	Quantité totale de communes	Quantité de communes où le tritium a été recherché	Quantité de communes où le tritium a été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été déecté	Quantité de communes où le tritium n'a pas été recherché
83	153	153	0	153	0

2 - Données communales synthétiques

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
83	83001	Les Adrets-de-l'Estérel	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83002	Aiguines	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83003	Ampus	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83004	Les Arcs	OUI	NON	38	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83005	Artignosc-sur-Verdon	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83006	Artigues	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83007	Aups	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83008	Bagnols-en-Forêt	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83009	Bandol	OUI	NON	51	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83010	Bargème	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83011	Bargemon	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83012	Barjols	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83013	La Bastide	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83014	Baudinard-sur-Verdon	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83015	Bauduen	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83016	Le Beausset	OUI	NON	20	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83017	Belgentier	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83018	Besse-sur-Issole	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83019	Bormes-les-Mimosas	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83020	Le Bourguet	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83021	Bras	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83022	Brenon	OUI	NON	1	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83023	Brignoles	OUI	NON	44	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83025	Brue-Auriac	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83026	Cabasse	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83027	La Cadière-d'Azur	OUI	NON	18	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83028	Callas	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83029	Callian	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83030	Camps-la-Source	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83031	Le Cannet-des-Maures	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83032	Carcès	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83033	Carnoules	OUI	NON	8	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83034	Carqueiranne	OUI	NON	26	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83035	Le Castellet	OUI	NON	17	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83036	Cavalaire-sur-Mer	OUI	NON	58	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83037	La Celle	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83038	Châteaouble	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83039	Châteauvert	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83040	Châteauvieux	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83041	Claviers	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83042	Cogolin	OUI	NON	44	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83043	Collobrières	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83044	Comps-sur-Artuby	OUI	NON	30	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83045	Correns	OUI	NON	5	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83046	Cotignac	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83047	La Crau	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83048	La Croix-Valmer	OUI	NON	44	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83049	Cuers	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83050	Draguignan	OUI	NON	108	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83051	Entrecasteaux	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83052	Esparron	OUI	NON	3	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83053	Évenos	OUI	NON	17	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83054	La Farlède	OUI	NON	30	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
83	83055	Fayence	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83056	Figanières	OUI	NON	53	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83057	Flassans-sur-Issole	OUI	NON	10	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83058	Flayosc	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83059	Forcalqueiret	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83060	Fox-Amphoux	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83061	Fréjus	OUI	NON	63	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83062	La Garde	OUI	NON	41	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83063	La Garde-Freinet	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83064	Garéoult	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83065	Gassin	OUI	NON	44	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83066	Ginasservis	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83067	Gonfaron	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83068	Grimaud	OUI	NON	44	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83069	Hyères	OUI	NON	77	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83070	Le Lavandou	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83071	La Londe-les-Maures	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83072	Lorgues	OUI	NON	47	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83073	Le Luc	OUI	NON	34	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83074	La Martre	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83075	Les Mayons	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83076	Mazaugues	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83077	Méounes-lès-Montrieux	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83078	Moissac-Bellevue	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83079	La Môle	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83080	Mons	OUI	NON	10	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83081	Montauroux	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83082	Montferrat	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83083	Montfort-sur-Argens	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83084	Montmeyan	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83085	La Motte	OUI	NON	51	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83086	Le Muy	OUI	NON	23	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83087	Nans-les-Pins	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83088	Néoules	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83089	Ollières	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83090	Ollioules	OUI	NON	33	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83091	Pierrefeu-du-Var	OUI	NON	19	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83092	Pignans	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83093	Plan-d'Aups-Sainte-Baume	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83094	Le Plan-de-la-Tour	OUI	NON	44	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83095	Pontevès	OUI	NON	4	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83096	Pourcieux	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83097	Pourrières	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83098	Le Pradet	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83099	Puget-sur-Argens	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83100	Puget-Ville	OUI	NON	41	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83101	Ramatuelle	OUI	NON	44	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83102	Régusse	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83103	Le Revest-les-Eaux	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83104	Rians	OUI	NON	9	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83105	Riboux	OUI	NON	1	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83106	Rocbaron	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83107	Roquebrune-sur-Argens	OUI	NON	32	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83108	La Roquebrussanne	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83109	La Roque-Esclapon	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83110	Rougiers	OUI	NON	11	0	0%	< 9 Bq/l	-

Dép ^t	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
83	83111	Sainte-Anastasie-sur-Issole	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83112	Saint-Cyr-sur-Mer	OUI	NON	37	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83113	Saint-Julien	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83114	Saint-Martin-de-Pallières	OUI	NON	2	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83115	Sainte-Maxime	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83116	Saint-Maximin-la-Sainte-Baume	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83117	Saint-Paul-en-Forêt	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83118	Saint-Raphaël	OUI	NON	57	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83119	Saint-Tropez	OUI	NON	44	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83120	Saint-Zacharie	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83121	Salernes	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83122	Les Salles-sur-Verdon	OUI	NON	6	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83123	Sanary-sur-Mer	OUI	NON	52	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83124	Seillans	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83125	Seillons-Source-d'Argens	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83126	La Seyne-sur-Mer	OUI	NON	61	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83127	Signes	OUI	NON	20	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83128	Sillans-la-Cascade	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83129	Six-Fours-les-Plages	OUI	NON	50	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83130	Solliès-Pont	OUI	NON	25	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83131	Solliès-Toucas	OUI	NON	42	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83132	Solliès-Ville	OUI	NON	15	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83133	Tanneron	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83134	Taradeau	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83135	Tavernes	OUI	NON	26	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83136	Le Thoronet	OUI	NON	26	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83137	Toulon	OUI	NON	184	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83138	Tourrettes	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83139	Tourtour	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83140	Tourves	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83141	Trans-en-Provence	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83142	Trigance	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83143	Le Val	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83144	La Valette-du-Var	OUI	NON	41	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83145	Varages	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83146	La Verdière	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83147	Vérignon	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83148	Vidauban	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83149	Villecroze	OUI	NON	15	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83150	Vinon-sur-Verdon	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83151	Vins-sur-Caramy	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
83	83152	Rayol-Canadel-sur-Mer	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83153	Saint-Mandrier-sur-Mer	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-
83	83154	Saint-Antonin-du-Var	OUI	NON	7	0	0%	< 9 Bq/l	-

3 - Légende et explications

Légende :	<p>" Tritium recherché ?" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" Tritium détecté ?" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"Quantité de résultats" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"Quantité de résultats où tritium détecté" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"Valeur maximale (Bq/l)" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
Source des données :	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/
Technique d'extraction des données :	Requêtes sql
Période étudiée :	Janvier 2016 à février 2023
La base comprend 34969 communes, incluant :	<p>Les 34945 communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p>10 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2023 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Béon (01) - Berzy-le-Sec (02) - Saint-Amans (09) - Fonclaireau (16) - Annville (50) - Binson et Orquigny (51) - Villers-sous-Châtillon (51) - Saint-Ythaire (71) - Breuil-Barret (85) - La Chapelle-aux-Lys (85) <p>8 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2022 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambleville (16) - Le Jardin (19) - Cazoulès (24) - Orliaguet (24) - Villers-sous-Montrond (25) - Mureils (26) - Croixanvec (56) - La Faute-sur-Mer (85) <p>3 anciennes communes ayant disparu au 1er janvier 2021 par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saint-Simeux (16) - Saint-Martin-de-Connée (53) - Vimarcé (53) <p>Les 2 collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la commune des Trois-Lacs (27) comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>