

# Tritium dans l'eau potable

*Synthèse des résultats des contrôles réglementaires  
pour la période janvier 2016 - février 2023*

---

## Département : Essonne

### 1 - Vue d'ensemble

Dép <sup>t</sup>	Quantité <b>totale</b> de communes	Quantité de communes où le tritium a été <b>recherché</b>	Quantité de communes où le tritium a été <b>déecté</b>	Quantité de communes où le tritium n'a <b>pas</b> été <b>déecté</b>	Quantité de communes où le tritium n'a <b>pas</b> été <b>recherché</b>
91	194	194	77	117	0

## 2 - Données communales synthétiques

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
91	91001	Abbeville-la-Rivière	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91016	Angerville	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91017	Angervilliers	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91021	Arpajon	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91022	Arrancourt	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91027	Athis-Mons	OUI	NON	25	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91035	Authon-la-Plaine	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91037	Auvernaux	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91038	Auvers-Saint-Georges	OUI	NON	46	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91041	Avrainville	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91044	Ballainvilliers	OUI	OUI	36	23	64%	31 Bq/l	25/08/2021
91	91045	Ballancourt-sur-Essonne	OUI	NON	30	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91047	Baulne	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91064	Bièvres	OUI	OUI	100	46	46%	30 Bq/l	28/09/2017
91	91067	Blandy	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
91	91069	Boigneville	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
91	91075	Bois-Herpin	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91079	Boissy-la-Rivière	OUI	NON	73	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91080	Boissy-le-Cutté	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91081	Boissy-le-Sec	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91085	Boissy-sous-Saint-Yon	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91086	Bondoufle	OUI	OUI	38	25	66%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91093	Boullay-les-Troux	OUI	OUI	14	10	71%	25 Bq/l	22/08/2019
91	91095	Bouray-sur-Juine	OUI	NON	43	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91097	Boussy-Saint-Antoine	OUI	OUI	43	1	2%	17 Bq/l	25/05/2021
91	91098	Boutervilliers	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91099	Boutigny-sur-Essonne	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91100	Bouville	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91103	Brétigny-sur-Orge	OUI	OUI	38	25	66%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91105	Breuillet	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91106	Breux-Jouy	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91109	Brières-les-Scellés	OUI	NON	51	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91111	Briis-sous-Forges	OUI	OUI	22	10	45%	25 Bq/l	22/08/2019
91	91112	Brouy	OUI	NON	2	0	0%	< 9 Bq/l	-
91	91114	Brunoy	OUI	OUI	41	17	41%	22 Bq/l	05/12/2018
91	91115	Bruyères-le-Châtel	OUI	NON	32	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91121	Buno-Bonnevaux	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91122	Bures-sur-Yvette	OUI	OUI	19	11	58%	23 Bq/l	07/09/2022
91	91129	Cerny	OUI	NON	55	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91130	Chalo-Saint-Mars	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91131	Chalou-Moulineux	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91132	Chamarande	OUI	NON	46	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91135	Champcueil	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91136	Champlan	OUI	OUI	7	4	57%	21 Bq/l	21/09/2022
91	91137	Champmotteux	OUI	NON	3	0	0%	< 9 Bq/l	-
91	91145	Chatignonville	OUI	NON	10	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91148	Chauffour-lès-Étréchy	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91156	Cheptainville	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91159	Chevannes	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91161	Chilly-Mazarin	OUI	OUI	57	34	60%	24 Bq/l	24/08/2022
91	91174	Corbeil-Essonnes	OUI	OUI	57	31	54%	33 Bq/l	09/11/2017
91	91175	Corbreuse	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91179	Le Coudray-Montceaux	OUI	OUI	38	25	66%	30 Bq/l	04/09/2019

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
91	91180	Courances	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91184	Courdimanche-sur-Essonne	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91186	Courson-Monteloup	OUI	NON	34	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91191	Crosne	OUI	OUI	41	17	41%	22 Bq/l	05/12/2018
91	91195	Dannemois	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91198	D'Huisson-Longueville	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91200	Dourdan	OUI	NON	20	0	0%	< 9 Bq/l	-
91	91201	Draveil	OUI	OUI	71	42	59%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91204	Écharcon	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91207	Égly	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91215	Épinay-sous-Sénart	OUI	OUI	31	9	29%	25 Bq/l	04/08/2017
91	91216	Épinay-sur-Orge	OUI	OUI	59	39	66%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91223	Étampes	OUI	NON	59	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91225	Étiolles	OUI	OUI	30	21	70%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91226	Étréchy	OUI	NON	44	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91228	Évry-Courcouronnes	OUI	OUI	23	15	65%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91232	La Ferté-Alais	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91235	Fleury-Mérogis	OUI	OUI	30	19	63%	24 Bq/l	24/08/2022
91	91240	Fontaine-la-Rivière	OUI	NON	32	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91243	Fontenay-lès-Briis	OUI	NON	34	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91244	Fontenay-le-Vicomte	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91247	La Forêt-le-Roi	OUI	NON	10	0	0%	< 9 Bq/l	-
91	91248	La Forêt-Sainte-Croix	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91249	Forges-les-Bains	OUI	OUI	54	10	19%	25 Bq/l	22/08/2019
91	91272	Gif-sur-Yvette	OUI	OUI	30	18	60%	29 Bq/l	29/07/2022
91	91273	Gironville-sur-Essonne	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91274	Gometz-la-Ville	OUI	OUI	14	10	71%	25 Bq/l	22/08/2019
91	91275	Gometz-le-Châtel	OUI	OUI	15	10	67%	29 Bq/l	29/07/2022
91	91284	Les Granges-le-Roi	OUI	NON	10	0	0%	< 9 Bq/l	-
91	91286	Grigny	OUI	OUI	68	44	65%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91292	Guibeville	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91293	Guigneville-sur-Essonne	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91294	Guillerval	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91312	Igny	OUI	OUI	100	46	46%	30 Bq/l	28/09/2017
91	91315	Itteville	OUI	NON	36	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91318	Janville-sur-Juine	OUI	NON	43	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91319	Janvry	OUI	OUI	14	10	71%	25 Bq/l	22/08/2019
91	91326	Juvisy-sur-Orge	OUI	NON	25	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91330	Lardy	OUI	NON	43	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91332	Leudeville	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91333	Leuville-sur-Orge	OUI	NON	27	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91338	Limours	OUI	OUI	14	10	71%	25 Bq/l	22/08/2019
91	91339	Linas	OUI	OUI	21	13	62%	35 Bq/l	26/09/2022
91	91340	Lisses	OUI	OUI	38	25	66%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91345	Longjumeau	OUI	OUI	36	23	64%	31 Bq/l	25/08/2021
91	91347	Longpont-sur-Orge	OUI	OUI	21	13	62%	35 Bq/l	26/09/2022
91	91359	Maisse	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91363	Marcoussis	OUI	OUI	46	28	61%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91374	Marolles-en-Beauce	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91376	Marolles-en-Hurepoix	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91377	Massy	OUI	OUI	100	46	46%	30 Bq/l	28/09/2017
91	91378	Mauchamps	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91386	Mennecy	OUI	OUI	31	20	65%	29 Bq/l	23/08/2022
91	91390	Le Mérévillois	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91393	Méroberty	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91399	Mespuits	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
91	91405	Milly-la-Forêt	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91408	Moigny-sur-École	OUI	NON	13	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91411	Les Molières	OUI	OUI	14	10	71%	25 Bq/l	22/08/2019
91	91412	Mondeville	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91414	Monnerville	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91421	Montgeron	OUI	OUI	41	17	41%	22 Bq/l	05/12/2018
91	91425	Montlhéry	OUI	OUI	31	20	65%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91432	Morangis	OUI	OUI	57	34	60%	24 Bq/l	24/08/2022
91	91433	Morigny-Champigny	OUI	NON	51	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91434	Morsang-sur-Orge	OUI	OUI	30	19	63%	24 Bq/l	24/08/2022
91	91435	Morsang-sur-Seine	OUI	OUI	38	25	66%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91441	Nainville-les-Roches	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91457	La Norville	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91458	Nozay	OUI	OUI	26	15	58%	31 Bq/l	25/08/2021
91	91461	Ollainville	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91463	Oncy-sur-École	OUI	NON	5	0	0%	< 9 Bq/l	-
91	91468	Ormo y	OUI	OUI	31	20	65%	29 Bq/l	23/08/2022
91	91469	Ormo y-la-Rivière	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91471	Orsay	OUI	OUI	40	12	30%	31 Bq/l	25/08/2021
91	91473	Orveau	OUI	NON	14	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91477	Palaiseau	OUI	OUI	119	58	49%	31 Bq/l	25/08/2021
91	91479	Paray-Vieille-Poste	OUI	OUI	57	34	60%	24 Bq/l	24/08/2022
91	91482	Pecqueuse	OUI	OUI	37	25	68%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91494	Le Plessis-Pâté	OUI	OUI	38	25	66%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91495	Plessis-Saint-Benoist	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91507	Prunay-sur-Essonne	OUI	NON	8	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91508	Puiselet-le-Marais	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91511	Pussay	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91514	Quincy-sous-Sénart	OUI	OUI	31	9	29%	25 Bq/l	04/08/2017
91	91519	Richarville	OUI	NON	12	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91521	Ris-Orangis	OUI	OUI	38	25	66%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91525	Roinville	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91526	Roinvilliers	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91533	Saclas	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91534	Saclay	OUI	OUI	36	23	64%	31 Bq/l	25/08/2021
91	91538	Saint-Aubin	OUI	OUI	37	22	59%	31 Bq/l	25/08/2021
91	91540	Saint-Chéron	OUI	NON	51	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91544	Saint-Cyr-la-Rivière	OUI	NON	32	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91546	Saint-Cyr-sous-Dourdan	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91547	Saint-Escobille	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91549	Sainte-Geneviève-des-Bois	OUI	OUI	36	22	61%	35 Bq/l	26/09/2022
91	91552	Saint-Germain-lès-Arpajon	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91553	Saint-Germain-lès-Corbeil	OUI	OUI	51	34	67%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91556	Saint-Hilaire	OUI	NON	11	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91560	Saint-Jean-de-Beauregard	OUI	OUI	49	32	65%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91568	Saint-Maurice-Montcouronne	OUI	NON	34	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91570	Saint-Michel-sur-Orge	OUI	OUI	21	13	62%	35 Bq/l	26/09/2022
91	91573	Saint-Pierre-du-Perray	OUI	OUI	51	34	67%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91577	Saintry-sur-Seine	OUI	OUI	51	34	67%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91578	Saint-Sulpice-de-Favières	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91579	Saint-Vrain	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91581	Saint-Yon	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91587	Saulx-les-Chartreux	OUI	OUI	43	26	60%	31 Bq/l	25/08/2021
91	91589	Savigny-sur-Orge	OUI	OUI	40	23	58%	24 Bq/l	24/08/2022
91	91593	Sermaise	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91599	Soisy-sur-École	OUI	NON	16	0	0%	< 10 Bq/l	-

Dép <sup>t</sup>	Code INSEE	Nom de la commune	Tritium recherché ?	Tritium détecté ?	Quantité de résultats	Quantité de résultats où tritium détecté	Pourcentage de résultats où tritium détecté	Valeur maximale (Bq/l)	Valeur maximale (date)
91	91600	Soisy-sur-Seine	OUI	OUI	38	25	66%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91602	Souzy-la-Briche	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91613	Congerville-Thionville	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91617	Tigery	OUI	OUI	30	21	70%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91619	Torfou	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91629	Valpuiseaux	OUI	NON	22	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91630	Le Val-Saint-Germain	OUI	NON	6	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91631	Varennes-Jarcy	OUI	OUI	31	9	29%	25 Bq/l	04/08/2017
91	91634	Vaugrigneuse	OUI	NON	40	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91635	Vauhallan	OUI	OUI	36	23	64%	31 Bq/l	25/08/2021
91	91639	Vayres-sur-Essonne	OUI	NON	7	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91645	Verrières-le-Buisson	OUI	OUI	100	46	46%	30 Bq/l	28/09/2017
91	91648	Vert-le-Grand	OUI	NON	29	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91649	Vert-le-Petit	OUI	NON	28	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91654	Videlles	OUI	NON	9	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91657	Vigneux-sur-Seine	OUI	OUI	108	45	42%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91659	Villabé	OUI	OUI	38	25	66%	30 Bq/l	04/09/2019
91	91661	Villebon-sur-Yvette	OUI	OUI	57	23	40%	31 Bq/l	25/08/2021
91	91662	Villeconin	OUI	NON	37	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91665	La Ville-du-Bois	OUI	OUI	26	15	58%	31 Bq/l	25/08/2021
91	91666	Villejust	OUI	OUI	26	15	58%	31 Bq/l	25/08/2021
91	91667	Villemoisson-sur-Orge	OUI	OUI	30	19	63%	24 Bq/l	24/08/2022
91	91671	Villeneuve-sur-Auvers	OUI	NON	43	0	0%	< 10 Bq/l	-
91	91679	Villiers-le-Bâcle	OUI	OUI	37	22	59%	31 Bq/l	25/08/2021
91	91685	Villiers-sur-Orge	OUI	OUI	36	22	61%	35 Bq/l	26/09/2022
91	91687	Viry-Châtillon	OUI	OUI	31	19	61%	24 Bq/l	24/08/2022
91	91689	Wissous	OUI	OUI	100	46	46%	30 Bq/l	28/09/2017
91	91691	Yerres	OUI	OUI	41	17	41%	22 Bq/l	05/12/2018
91	91692	Les Ulis	OUI	OUI	19	12	63%	31 Bq/l	25/08/2021

## 3 - Légende et explications

<b>Légende :</b>	<p>" <b>Tritium recherché ?</b>" : la base data.gouv.fr comporte-t-elle des résultats d'analyses affectés à cette commune ?</p> <p>" <b>Tritium détecté ?</b>" : pour cette commune, existe-t-il au moins un résultat pour lequel l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection ?</p> <p>"<b>Quantité de résultats</b>" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune. Attention un résultat d'analyse peut être affecté plusieurs fois à la même commune, lorsque celle-ci comporte plusieurs quartiers d'alimentation en eau potable. Un résultat peut également être affecté à plusieurs communes lorsque celles-ci sont desservies par le même réseau.</p> <p>"<b>Quantité de résultats où tritium détecté</b>" : quantité de résultats d'analyse affectés à la commune pour lesquels l'activité volumique en tritium est supérieure à la limite de détection.</p> <p>"<b>Valeur maximale (Bq/l)</b>" : activité volumique en tritium maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Lorsqu'aucun résultat n'est supérieur à la limite de détection, la valeur indiquée correspond à la limite de détection maximale parmi l'ensemble des résultats d'analyse affectés à la commune. Dans ce cas aucune date n'est affectée au résultat : pour une commune donnée, les limites de détection varient peu, plusieurs résultats d'analyses peuvent comporter le même résultat.</p>
<b>Source des données :</b>	Résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune <a href="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/">https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-leau-distribuee-commune-par-commune/</a>
<b>Technique d'extraction des données :</b>	Requêtes sql
<b>Période étudiée :</b>	Janvier 2016 à février 2023
<b>La base comprend 34969 communes, incluant :</b>	<p>Les <b>34945</b> communes existantes au 1er janvier 2023</p> <p><b>10 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2023</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Béon (01)</li> <li>- Berzy-le-Sec (02)</li> <li>- Saint-Amans (09)</li> <li>- Fonclaireau (16)</li> <li>- Annville (50)</li> <li>- Binson et Orquigny (51)</li> <li>- Villers-sous-Châtillon (51)</li> <li>- Saint-Ythaire (71)</li> <li>- Breuil-Barret (85)</li> <li>- La Chapelle-aux-Lys (85)</li> </ul> <p><b>8 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2022</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambleville (16)</li> <li>- Le Jardin (19)</li> <li>- Cazoulès (24)</li> <li>- Orliaguet (24)</li> <li>- Villers-sous-Montrond (25)</li> <li>- Mureils (26)</li> <li>- Croixanvec (56)</li> <li>- La Faute-sur-Mer (85)</li> </ul> <p><b>3 anciennes communes</b> ayant disparu au <b>1er janvier 2021</b> par fusion au sein de communes nouvelles</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saint-Simeux (16)</li> <li>- Saint-Martin-de-Connée (53)</li> <li>- Vimarcé (53)</li> </ul> <p>Les <b>2 collectivités d'outre-mer</b> de Saint-Barthélémy et Saint-Martin</p> <p>Par ailleurs, la <b>commune des Trois-Lacs (27)</b> comporte 2 lignes distinctes. D'après l'INSEE : "<i>suite à une mauvaise interprétation d'informations reçues par l'Insee concernant le chef-lieu de la commune, le code de la commune des Trois Lacs avait été modifié par erreur dans le code officiel au 01/01/2021 : le code antérieur a été restauré dans le code officiel au 01/01/2023</i>".</p>